

Ernst Pagels.

ERNST PAGELS
STAUDENGÄRTNEREI
DEICHSTRASSE 4
26789 LEEBEN

C.L. Klissing Sohn



Barth
(Pommern)
Gegr. 1818

Verkaufs- u. Lieferungs- Bedingungen

Durch Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Besteller ausdrücklich die nachstehenden Verkaufsbedingungen für sich als rechtsverbindlich an:

Alle früheren Verzeichnisse verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.

Jede Sendung ist sofort nach Eingang zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sind innerhalb 24 Stunden nach Empfang der Sendung zu beanstanden, Mängel die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich (spätestens innerhalb 24 Stunden) gerügt werden, sobald sie erkannt sind bzw. erkennbar werden. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Sendung als genehmigt.

Transport-Versicherung innerhalb Deutschlands wird von mir für Rechnung des Auftraggebers getätigt, falls bei Auftragserteilung nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgeschrieben wird. Jede Sendung ist bei Empfangnahme genau zu prüfen. Eventuell festgestellte Mängel lasse man sich sofort bahn- bzw. postamtlich bescheinigen. Eine diesbezügliche Anzeige an die Post hat innerhalb 24 Stunden, an die Bahn innerhalb einer Woche nach Abnahme schriftlich zu erfolgen. Im Falle der Schadensablehnung oder eines nur teilweisen Schadenersatzes veranlasse ich das Weitere und erbitte für diesen Zweck behördliche Entscheidung umgehend.

Die Preise sind in deutscher Reichswährung (Mark und Pfennig) und unverbindlich für Schwankungen! Fremde Geldsorten werden zum Berliner Tageskurs angenommen. Für kleine Rechnungsbeträge sowie zum Ausgleich von Bruchteilen nehme ich Briefmarken jedes beliebigen Landes in Zahlung.

Die Verkäufe nach diesem Verzeichnis verstehen sich gegen Kasse. Bei größeren Aufträgen und Angabe guter Referenzen gewähre ich Ziel oder Ratenzahlungen lt. besonderer Vereinbarung. Falls kein besonderer Zahlungs-termin vereinbart ist, wird der Rechnungsbetrag per Nachnahme erhoben. Werden vereinbarte Zahlungstermine nicht innegehalten, so kommen Bankzinsen ab Rechnungsdatum in Anrechnung. Alle evtl. gewährten Vergünstigungen und Rabatte kommen bei Zahlungsverzug in Fortfall.

Der Versand geschieht stets nach Vorschrift des Auftraggebers. Ist keine Versandart angegeben, so wähle ich diejenige, welche mir am vorteilhaftesten erscheint, ohne jedoch eine Verantwortung dafür zu übernehmen.

Die Verpackung wird sorgfältigst ausgeführt u. zum Selbstkostenpreis berechnet.

Die Lieferung geschieht, falls nicht ausdrücklich anderes vereinbart, in Pflanzen ohne Töpfe und Erdballen. Lieferungsmöglichkeit vorbehalten. Schadenersatz für Aufträge, welche aus irgendeinem Grunde nicht ausgeführt werden können, wird nicht übernommen, auch wenn der Auftrag bestätigt worden ist.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Barth, auch für den Fall daß Aufträge evtl. frei Bestimmungsort ausgeführt werden.

Telegramme: Klissing-Barth.

Fernruf: Barth 71.

Reichsbankgirokonto.

Postscheckkonto Berlin 16828

Besichtigung meiner umfangreichen gärtnerischen Anlagen, in welchen außer Kakteen verschiedene andere interessante Spezial-Kulturen betrieben werden, jederzeit gestattet. Sonntags nur na

Stadtarchiv Leer

Dep. 09B - 1079



Interessante Euphorbien


Meine Reklame-Sortimente

- Nr. 1.** 8 verschiedene interessante Euphorbien M 17,—
- Nr. 2.** 10 verschiedene Kakteen und Sukkulenten für Anfänger (schönes Geschenk, auch für Kinder geeignet!) M 5,—
- Nr. 3.** 25 verschiedene Kakteen und Sukkulenten (eine Freude für jeden Anfänger) M 12,—
- Nr. A.** 8 verschiedene, stärkere, größtenteils blühfähige Kakteen (eine Freude für jeden Kakteen-Liebhaber) M 20,—
- Nr. B.** 10 verschiedene interessante blühfähige Kakteen und Sukkulenten M 16,—
- Nr. C.** 15 verschiedene, große, blühfähige und interessante Kakteen, darunter Seltenheiten M 50,—

Sämtliche Pflanzen der vorstehenden Sortimente werden in sauberen roten Ringeltöpfen und bei Vorauszahlung oder Versand gegen Nachnahme porto- und verpackungsfrei geliefert.

Vorzugsangebot diesjähriger Importpflanzen

	Per Stück M
Anhalonium Lewinii, Henn.	4,— bis 20,—
„ Williamsii, Eng., „Schnapskopf“	3,— „ 16,—
Ariocarpus fissuratus, K. Sch.	4,— „ 12,—
„ Kotschubeyanus, Lem., interessanteste Art dieser Gattung	2,— „ 10,—
„ retusus, Scheidw.	4,— „ 20,—
„ strobiliiformis, Werd., neu! selten	1,50 „ 20,—
„ Lloydii	4,— „ 25,—



Astrophytum myriostigma, S.-D.
Dreikantige, vierkantige, fünfkantige, sechskantige und siebenkantige Form

Astrophytum asterias, Zucc., selten!	5,— bis 30,—
„ capricorne, Dietr.	4,— „ 20,—
„ „ v. minor, Rge. et Qu.	5,— „ 10,—
„ „ senile, Frič.	6,— „ 20,—
„ ornatum, D. C.	4,— „ 20,—
„ myriostigma, S.-D., Bischofsmütze, fünfkantig	4,— „ 20,—
„ „ S.-D., Bischofsmütze, vierkantig, selten!	6,— „ 30,—
Cephalocereus senilis, Pfeiff., „Greisenhaupt“	4,— „ 50,—

C. L. Klissing Sohn, Gartenbau, Samenbau, Barth (Pommern)

	Per Stück <i>M</i>
Cereus bavosus, <i>Web.</i>	3,— bis 10,—
„ eruca, <i>Brand.</i>	4,— „ 12,—
„ farinosus, <i>Cels.</i>	5,— „ 12,—
„ geometrizans, <i>Mart.</i>	2,50 „ 10,—
„ marginatus, <i>P. D. C.</i>	2,— „ 10,—
„ mixtecensis, <i>Purp.</i>	5,— „ 12,—
„ pruinosis, <i>Otto</i>	4,— „ 8,—
„ stellatus, <i>Pfeiff.</i>	2,50 „ 40,—
„ Thurberi, <i>Eng.</i>	5,— „ 12,—
Coryphantha Vaupeliana, <i>Böd.</i> , neu! selten!	3,— „ 30,—
Echinocactus albus, <i>Dietr.</i>	3,— „ 8,—
„ Beguinii, <i>Web.</i>	4,— „ 10,—
„ bicolor, <i>Gal.</i>	4,— „ 10,—
„ „ v. tricolor, <i>K. Sch.</i>	4,— „ 15,—
„ corniger, <i>P. D. C.</i>	3,— „ 25,—
„ „ v. flavispina, <i>Hge. jr.</i>	3,— „ 10,—
„ „ v. queretarensis	4,— „ 10,—
„ electracanthus, <i>Lem.</i>	4,— „ 12,—
„ grandis	8,— „ 30,—
„ flavovirens, <i>Scheidw.</i>	3,— „ 8,—
„ grandicornis, <i>Lem.</i>	4,— „ 8,—
„ Grusoni, <i>Hildm.</i>	8,— „ 200,—
„ hastiferus, neu!	4,— „ 10,—
„ heteracanthus, <i>Mühlpf.</i>	3,— „ 8,—
„ heterochromus, <i>Web.</i>	5,— „ 9,—
„ hexaëdrophorus, <i>Lem.</i>	4,— „ 10,—
„ horridus, <i>Colla</i>	8,— „ 15,—
„ ingens, <i>Zucc.</i>	3,— „ 20,—
„ lancifer, <i>Dietr.</i>	3,— „ 8,—
„ Lloydii, <i>Berg.</i>	4,50 „ 10,—
„ lophothele, <i>S.-D.</i>	3,— „ 10,—
„ macrodiscus	4,— „ 15,—
„ Mac-Dowellii, <i>Q. & Reb.</i>	3,— „ 12,—
„ Mathsonii, <i>Berge</i>	4,— „ 12,—
„ multicostatus, <i>Hildm.</i>	4,— „ 15,—
„ nidulans, <i>Quehl.</i>	5,— „ 12,—
„ pentacanthus, <i>Lem.</i>	3,— „ 8,—
„ Pfeifferi, <i>Zucc.</i>	6,— „ 15,—
„ phyllacanthus, <i>Mart.</i>	3,— „ 10,—
„ phymatotoles, <i>Pos.</i>	6,— „ 20,—
„ pilosus v. Pringlei, <i>Coult.</i>	5,— „ 12,—
„ porrectus, <i>Lem.</i>	3,— „ 10,—
„ recurvus, <i>Lk. et Otto</i>	2,50 „ 10,—
„ robustus, <i>Lk. et Otto</i>	3,— „ 12,—
„ rhodophthalmus, <i>Hook.</i>	3,— „ 9,—
„ Saussieri, <i>Web.</i> , selten!	6,— „ 75,—
„ Schmiedickeanus, <i>Böd.</i> , neu! sehr selten!	4,— „ 15,—
„ Scheeri, <i>S.-D.</i>	3,— „ 10,—
„ setispinus, <i>Eng.</i>	5,— „ 12,—
„ stenogonus, <i>Hortl.</i>	3,— „ 6,—
„ texensis, <i>Hopff.</i>	5,— „ 40,—
„ Trollietti, <i>Reb.</i>	5,— „ 15,—
„ unguispinus, <i>Eng.</i>	6,— „ 12,—
„ Wagnerianus, <i>Berg.</i>	5,— „ 10,—

C. L. Klissing Sohn, Gartenbau, Samenbau, Barth (Pommern)

	Per Stück <i>M</i>	
Echinocereus Berlandieri, <i>Lem.</i>	3,— bis 5,—	
„ cinerascens, <i>Lem.</i>	3,— „ 5,—	
„ chloranthus, <i>Rümpl.</i>	4,— „ 8,—	
„ conglomeratus, <i>Först.</i>	4,— „ 8,—	
„ de Laetii, Gürke, „Greisenhaar“	3,— „ 25,—	
„ Merkeri, <i>Rümpl.</i>	2,50 „ 6,—	
„ pectinatus, <i>Eng.</i>	3,— „ 10,—	
„ „ v. caespitosa, <i>K. Sch.</i>	3,— „ 12,—	
„ „ v. rigidissima, <i>Eng.</i> „Regenbogenkaktus“	5,— „ 15,—	
„ pulchellus, <i>K. Sch.</i>	4,— „ 15,—	
„ stramineus, <i>Rümpl.</i>	3,— „ 8,—	
Leuchtenbergia principis, <i>Hook. et Fish.</i>	6,— „ 20,—	
Mamillaria albicans, <i>Br. et R.</i>	4,— „ 20,—	
„ albida, <i>Hge.</i>	3,— „ 8,—	
„ angularis v. longiseta, <i>S.-D.</i>	3,— „ 10,—	
„ asterias, <i>Cels.</i>	3,— „ 10,—	
„ aureiceps, <i>Lem.</i>	3,— „ 10,—	
„ bicolor v. nivea, <i>K. Sch.</i>	3,— „ 8,—	
„ Bocasana, <i>Pos.</i>	1,50 „ 5,—	
„ camptotricha, <i>Dams.</i>	2,50 „ 6,—	
„ candida, <i>Scheid.</i>	3,— „ 15,—	
„ „ v. Humboldtii, <i>Ehrbg.</i>	3,— „ 12,—	
„ „ v. rosea, <i>S.-D.</i>	5,— „ 20,—	
„ carnea, <i>Zucc.</i>	3,— „ 12,—	
„ centricirrha, <i>Lem.</i>	2,50 „ 5,—	
„ „ v. longispina	3,— „ 8,—	
„ Celsiana v. potosina	2,50 „ 8,—	
„ chionocephala, <i>Purp.</i>	3,— „ 10,—	
„ collina, <i>Purp.</i>	4,— „ 9,—	
„ cornifera, <i>P. D. C.</i>	2,— „ 8,—	
„ crassispina, <i>Pfeiff.</i>	2,50 „ 8,—	
„ dealbata, <i>Otto</i>	2,50 „ 7,50	
„ decipiens, <i>Quehl.</i>	2,50 „ 5,—	
„ difficilis, <i>Quehl.</i>	5,— „ 12,—	
„ dolichocentra, <i>Lem.</i>	3,— „ 8,—	
„ Donatii, <i>Berg.</i>	3,— „ 8,—	
„ durispina, <i>Böd.</i>	3,— „ 8,—	
„ elongata, <i>P. D. C.</i>	1,— „ 10,—	
„ „ v. minima	2,50 „ 12,—	
„ „ v. rufocrocea, <i>K. Sch.</i>	2,50 „ 12,—	
„ „ v. stella aurata, <i>K. Sch.</i>	2,— „ 20,—	
„ echinata, P. D. C.	2,50 „ 8,—	
„ elegans, P. D. C., echt!	3,— „ 12,—	
„ elephantidens, <i>Lem.</i>	2,50 „ 12,—	
„ erecta, <i>Lem.</i>	3,— „ 20,—	
„ eriacantha, <i>Lk. et Otto</i>	3,— „ 8,—	
„ fertilis, <i>Hildm.</i>	3,— „ 5,—	
„ gigantea, <i>Hildm.</i>	4,— „ 12,—	
„ Gülzowiana, <i>Werd.</i>	5,— „ 8,—	
„ Haageana, <i>Pfeiff.</i>	2,50 „ 8,—	

Ein Zimmergewächshäuschen gratis siehe Seite 36

C. L. Klissing Sohn, Gartenbau, Samenbau, Barth (Pommern)


	Per Stück <i>M</i>	
Mamillaria Hahniana, <i>Werd.</i>	3,—	bis 10,—
„ Heesiana , <i>Mc-Dow.</i> , v. brevispina	4,—	„ 10,—
„ „ v. longispina	5,—	„ 10,—
„ „ v. rubispina	6,—	„ 12,—
„ Herrerae	3,—	„ 9,—
„ hidalgensis , <i>Purp.</i>	2,50	„ 8,—
„ Jaliscana	6,—	„ 10,—
„ Johnstoni	6,—	„ 10,—
„ lanata , <i>Br. et R.</i> , sehr selten!	5,—	„ 20,—
„ lasiacantha v. denudata , <i>Eng.</i>	3,—	„ 8,—
„ leona , <i>Pos.</i>	3,—	„ 20,—
„ lenta , <i>Brand.</i>	4,—	„ 15,—
„ Lesanieri , <i>Reb.</i>	4,—	„ 10,—
„ longimamma , <i>P. D. C.</i>	3,—	„ 5,—
„ mazatlanensis , <i>K. Sch.</i>	3,—	„ 20,—
„ macromeris , <i>Eng.</i>	3,—	„ 20,—
„ macrothele , <i>Mart.</i>	4,—	„ 10,—
„ meonacantha , <i>Eng.</i>	3,—	„ 12,—
„ micromeris , <i>Eng.</i>	3,—	„ 30,—
„ „ v. Greggii , <i>Eng.</i>	3,—	„ 10,—
„ Mölleriana , <i>Böd.</i>	5,—	„ 15,—
„ mutabilis , <i>Scheidw.</i>	2,—	„ 20,—
„ nigra , <i>Ehrbg.</i>	3,—	„ 8,—
„ pallida [<i>Coryphanta pallida</i>], <i>Br. et R.</i>	4,—	„ 30,—
„ Parkinsonii , <i>Ehrbg.</i>	4,—	„ 12,—
„ pectinata , <i>Ehrbg.</i>	2,50	„ 6,—
„ perbella , <i>Hildm.</i>	4,—	„ 12,—
„ Pringlei	4,—	„ 9,—
„ pseudo-perbella , <i>Quehl.</i>	3,—	„ 8,—
„ radians , <i>P. D. C.</i> [<i>Coryphanta radians</i>]	3,—	„ 6,—
„ reduncuspina	3,—	„ 8,—
„ recurvata , <i>Eng.</i>	2,50	„ 9,—
„ Rekoi	6,—	„ 10,—
„ rhodantha , <i>Lk. et Otto</i>	4,—	„ 25,—
„ „ v. Droegeana , <i>K. Sch.</i>	3,—	„ 8,—
„ „ v. fuscata , <i>K. Sch.</i>	3,—	„ 10,—
„ sanguinea , <i>Hge. jr.</i>	4,—	„ 8,—
„ Scheidweileriana , <i>O.</i>	5,—	„ 12,—
„ Schiedeana , <i>Ehrbg.</i>	5,—	„ 12,—
„ senilis , <i>Lodd.</i>	6,—	„ 10,—
„ sphacelata , <i>Mart.</i>	2,—	„ 20,—
„ spinosissima , <i>Lem.</i>	3,—	„ 8,—
„ strobiliformis , <i>Mühlpf.</i>	4,—	„ 9,—
„ sulcolanata , <i>Lem.</i>	3,—	„ 9,—
„ supersecta , <i>Mart.</i>	4,—	„ 9,—
„ trichacantha , <i>K. Sch.</i>	4,—	„ 6,—
„ uncinata , <i>Zucc.</i>	3,—	„ 8,—
„ Vaupeliana [<i>Coryphanta Vaupeliana</i>] <i>Böd. neu!</i>	3,—	„ 12,—
„ viperina , <i>Purp.</i>	2,50	„ 6,—
„ „ v. brunea , <i>Purp.</i>	2,50	„ 6,—
Pelecypora asseliformis, <i>Ehrbg.</i>	3,—	„ 8,—
„ pectinata , <i>K. Sch.</i>	3,—	„ 10,—
Pilocereus fossulatus, <i>Lab.</i>	5,—	„ 25,—
10 verschiedene Importen meiner Wahl	22,—	„ 50,—
25 „ „ „	60,—	„ 100,—

Cristata-Formen.

Der Vermehrung von Cristata-Formen wird in meinem Betriebe besondere Aufmerksamkeit gewidmet; es werden jährlich mehrere 1000 Cristata-Formen gepfropft. Für jede Sorte wird stets die geeignetste Unterlage verwandt. Die nachfolgend aufgeführten Sorten sind entweder auf *Cereus Spachianus*, *Cereus macrogonus* oder *Opuntia ficus indica* gepfropft.

	Per Stück M		Per Stück M
Ariocarpus strobiliformis . . .	— bis —	Echinopsis innimittata . . .	4,— bis 8,—
Cereus Baumannii . . .	10,— „ 20,—	„ multiplex . . .	6,— „ 10,—
„ Silvestrii . . .	3,— „ 10,—	„ „ v. minor . . .	7,50 „ 12,—
Coryphanta Palmeri . . .	25,— „ 50,—	„ Pentlandi . . .	30,— „ 50,—
Echinocactus acutissimus . . .	5,— „ 10,—	„ Pudantii . . .	7,50 „ 15,—
„ gibbosus . . .	6,— „ 12,—	Mamillaria bicolor v. nivea . . .	7,50 „ 12,—
„ „ v. nobilis . . .	10,— „ 20,—	„ bocasana . . .	7,50 „ 15,—
„ hyptiacanthus . . .	15,— „ 20,—	„ Haynei . . .	— „ —
„ microspermus . . .	7,50 „ 25,—	„ longimamma . . .	15,— „ 25,—
„ minusculus . . .	5,— „ 15,—	„ Odieri . . .	7,50 „ 15,—
„ Reichii . . .	20,— „ 30,—	„ Parkinsonii . . .	7,50 „ 12,—
„ scopa v. candida . . .	6,— „ 15,—	„ rhodantha v. rubra . . .	5,— „ 10,—
„ tabularis . . .	7,50 „ 15,—	„ Wildiana . . .	3,— „ 10,—
„ texensis . . .	— „ —	Opuntia Bernardina . . .	3,— „ 5,—
Echinocereus dasyacanthus . . .	7,50 „ 20,—	„ clavarioides . . .	4,— „ 15,—
„ Ehrenbergii . . .	5,— „ 15,—	„ cylindrica . . .	3,— „ 10,—
„ enneacanthus . . .	4,— „ 20,—	Pilocereus Dauwitzii . . .	30,— „ 75,—
„ pectinatus v. castanea . . .	15,— „ 25,—	„ Straussii . . .	7,50 „ 75,—
„ „ v. Rungii . . .	15,— „ 25,—	Pelecypora pectinata . . .	20,— „ 50,—
Echinopsis cinnabarina . . .	— „ —	Echeveria agavoides . . .	2,— „ 5,—
„ Eyriesii . . .	5,— „ 10,—	„ secunda . . .	1,50 „ 5,—
		„ setosa . . .	5,— „ 10,—

5 verschiedene Cristata-Formen (ohne Sukkulente) in Sorten meiner Wahl M 22,—
 10 verschiedene Cristata-Formen (ohne Sukkulente) in Sorten meiner Wahl, darunter *Pilocereus Straussii* M 42,—.




Cristata-Formen von
Pilocereus Straussii, Gürke, *Echinocereus enneacanthus*, Eng.,
Echinocactus scopa v. candida, Pfeiff., *Mamillaria Bocasana*, Pos.

Allgemeine Sammlung

a) Kakteen

Die mit einem * versehenen Pflanzen sind nur gepfropft lieferbar. Sorten ohne Preisangabe sind in diesem Jahre nicht lieferbar.




Astrophytum asterias, Zucc.

Anhalonium Williamsi, Eng.	Per Stück M
„Schnapskopf“	3,— bis 10,—
„Lewinii, Henn. . . .	4,— „ 20,—
Ariocarpus fissuratus, K. Sch.	4,— „ 12,—
„furfuraceus, Wats. . .	6,— „ 15,—
„Lloydii, Rose	4,— „ 25,—
„Kotschubeyanus, K. Sch., selten	2,— „ 10,—
„retusus, Scheidw. . .	4,— „ 20,—
* „strobiliformis, Werd., neu!!	1,50 „ 25,—
„v. cristata	— „ —
„trigonus, K. Sch., sehr selten	4,— „ 20,—
Astrophytum asterias, Zucc., sehr selten	5,— „ 30,—
„capricorne, Dietr. . .	4,— „ 20,—
„v. senile, Frič. . . .	6,— „ 20,—
„v. aurea, Möll. . . .	8,— „ 25,—
„v. crassispina, Möll.	8,— „ 15,—
„v. minor, Rge. et Qu.	5,— „ 10,—


Astrophytum	Per Stück M
„myriostigma, S.-D. „Bischofsmütze“, fünfkantig	2,— bis 20,—
„S.-D. „Bischofsmütze“, vierkantig, selten!	3,— „ 30,—
„ornatum, D. C.	4,— „ 20,—
Cephalocereus chrysomallus, K. Sch.	4,— „ 60,—
„Palmeri, R. & Br. . . .	10,— „ 50,—
„senilis, Pfeiff., „Greisenhaupt“	4,— „ 50,—

Cereus

<i>amecaensis, Heese</i>	1,50 „ 5,—
<i>anguineus, Gürke</i>	2,— „ 8,—
<i>Anisitsii, K. Sch.</i>	1,50 „ 5,—
<i>areolatus, Mühlpf.</i>	2,50 „ 4,—
* <i>aurivillus, K. Sch.</i>	3,— „ 5,—
<i>azureus, Parm.</i>	3,— „ 5,—
„v. melanacantha	4,— „ 8,—
<i>Baumannii, Lem.</i>	2,— „ 6,—
„var. colubrina, K. Sch. .	2,— „ 6,—
* „cristata	10,— „ 20,—




Astrophytum capricorne, Dietr.




Cephalocereus senilis, Pfeiff. „Greisenhaupt“

	Per Stück <i>M</i>
<i>bavosus</i> , Web.	3,— bis 10,—
<i>Boeckmannii</i> , Otto	1,— „ 5,—
<i>Bonplandii</i> , Parm.	2,— „ 4,—
<i>Bridgesii</i> , S.-D.	1,— „ 10,—
<i>caesi</i> us, Otto	3,— „ 15,—
<i>candicans</i> , Gill.	1,50 „ 10,—
„ var. <i>robustior</i> , K. Sch., schön gelb und lang bestachelt	3,— „ 10,—
<i>Cavendishii</i> , Monv.	2,— „ 10,—
<i>chalybaeus</i> , Otto	2,— „ 30,—
<i>chilensis</i> , Colla	2,50 „ 10,—
* „ var. <i>Zizkaana</i> , K. Sch. . .	18,— „ 30,—
* <i>coryne</i> , Otto	6,— „ 25,—
* <i>Damazoi</i> , K. Sch.	3,— „ 8,—
* <i>del Moralii</i> , Purp.	5,— „ 20,—
<i>Dumortieri</i> , S.-D.	1,— „ 10,—
<i>eburneus</i> , S.-D.	1,— „ 3,—
<i>eriophorus</i> , Lk. & Otto . . .	1,50 „ 5,—
<i>eruca</i> , Brand.	4,— „ 12,—
<i>farinosus</i> , Cels.	5,— „ 12,—
<i>flagelliformis</i> , Mill., „Peitschenkaktus“	1,— „ 3,—
„ a. <i>Cereus vered.</i>	2,50 „ 10,—
<i>Forbesii</i> , Otto	2,— „ 15,—
<i>formosus</i> , S.-D.	2,— „ 4,—
„ v. <i>monstruosa</i>	3,— „ 6,—
* <i>Funkianus</i> , Först. (Funkii, K. Sch.)	5,— „ 10,—
<i>geometrizans</i> , Mart.	1,— „ 10,—
* <i>Giesbreghtii</i> , K. Sch. . . .	5,— „ 10,—



Cereus flagelliformis, Möll.




Cereus grandiflorus, Mill. „Königin der Nacht“

	Per Stück M
grandiflorus, Mill., Königin der Nacht	0,75 bis 10,—
* Greggii, Engelm.	1,50 „ 6,—
× hamatus, Scheidw.	1,— „ 4,—
Hankeanus, Web.	3,— „ 15,—
Hildmannianus, K. Sch.	0,75 „ 8,—
horribarbis, Otto	3,— „ 10,—
„ v. monstrosa	10,— „ 20,—
Jamacaru, P. D. C.	0,50 „ 10,—
„ v. monstrosa	4,— „ 10,—
Jusbertii, Reb.	2,— „ 8,—
lamprochlorus, Lem.	1,— „ 3,—
* lamprospermus, K. Sch.	5,— „ 20,—
Mac-Donaldiae, Hook.	1,— „ 4,—
macrogonus, S.-D.	1,— „ 12,—
marginatus, P. D. C.	2,— „ 10,—
Martianus, Zucc.	2,50 „ 8,—
Martinii, Lab.	1,— „ 4,—
* Mieckleyanus	3,— „ 15,—
militaris	5,— „ 12,—
mixtecensis, Purp.	5,— „ 12,—
nycticalus, Lk., „Prinzessin der Nacht“	1,— „ 4,—
Ocamponis, S.-D.	3,— „ 10,—
Pasacana, Web.	5,— „ 12,—
peruvianus, Mill.	0,50 „ 15,—
„ v. monstrosa, P.D.C.	
„ „Felsenkaktus“	2,— „ 25,—
Pitahaya v. monstrosa	2,— „ 6,—
pruinus, Otto	1,— „ 8,—
repandus, Haw.	1,— „ 3,—
rostratus, Lem.	1,— „ 4,—
Schenkii, Purp.	1,— „ 3,—
Schomburgkii, Otto	2,50 „ 8,—
Seidelii, Lem.	2,— „ 5,—
serpentinus, D. C.	1,— „ 5,—

	Per Stück M
Silvestrii, Speg.	0,50 bis 3,—
* „ v. cristata	3,— „ 15,—
Spachianus, Lem.	1,— „ 50,—
speciosus, K. Sch.	0,75 „ 3,—
Spegazzinii, Web.	3,— „ 5,—
stellatus, Pfeiff.	2,50 „ 40,—
stenogonus, K. Sch.	1,— „ 5,—
* strigosus, S.-D.	3,— „ 20,—
* thelogonus, Web.	5,— „ 10,—
tortuosus, Forb.	2,— „ 15,—
triangularis, Haw.	1,— „ 7,50
Thurberi, Eng.	5,— „ 12,—
validus, Haw.	2,50 „ 10,—
Selenicereus Pringlei, Rose	1,— „ 5,—
„ Nelsonii, Weing.	1,— „ 4,—
10 verschiedene Cereus in Sorten meiner Wahl	7 50
10 verschiedene Cereus in Sort. meiner Wahl, stär- kere Pflanzen	15,— „ 75,—


Echinocactus

* acutissimus, Ott. et Dietr., v. cristata	5,— „ 10,—
albatus, Dietr.	3,— „ 8,—
apricus, Arech.	2,— „ 5,—
Arechavaletai, K. Sch.	3,— „ 15,—
asterias, Zucc. s. Astrophy- tum	
* aurivillus	10,— „ 12,—
Beguinii, Web., starke Pflan- zen	3,— „ 10,—




Echinocactus corniger, P. D. C.

	Per Stück M
bicolor, Gal.	3,— bis 8,—
„ v. tricolor, K. Sch. . .	4,— „ 15,—
brachyanthus, Gürke . . .	2,50 „ 8,—
brevihamatus, Eng.	— „ —
capricornus, Dietr., s. Astro- phytum.	




Echinocactus bicolor, Gal.

	Per Stück M
* castaneoides, Cels.	5,— bis 30,—
* cataphractus, Dams., selt.	10,—
centeterius, Lehm.	4,— „ 15,—
* chilensis, Hildm.	6,— „ 8,—
cinerascens, S.-D.	2,— „ 10,—
concinus, Monv.	1,— „ 5,—
coptonogonus, Lem.	6,— „ 10,—
corniger, P. D. C.	3,— „ 25,—
„ v. flavispina, Hge. jr.	3,— „ 10,—
„ v. queretarensis	4,— „ 10,—
corynodes, Otto	2,— „ 5,—
crispatus, P. D. C.	3,— „ 15,—
* Cumingii, Hopff.	6,— „ 10,—
cylindraceus, Eng.	5,— „ 25,—
Dadakii, Frič.	10,—
Damsii, K. Sch.	1,50 „ 6,—
De Laetii, K. Sch.	3,— „ 5,—
denudatus, Lk. et Otto . .	1,— „ 20,—
„ v. Anisitsii	— „ —
„ v. de Laetii	— „ —
denudatus v. Henschelianus	— „ —
„ var. Paraguayensis,	
Mundt	1,— „ 15,—
* ebenacanthus, Monv. . . .	6,— „ 8,—
echidna, P. D. C.	1,— „ 15,—
* Ehrenbergii, Pfeiff. . . .	5,— „ 15,—
electracanthus, Lem.	4,— „ 12,—
erinaceus, Lem.	1,50 „ 5,—
Fiebrigii, Gürke	1,50 „ 3,—
flavovirens, Scheidw. . . .	3,— „ 8,—



Echinocactus ingens, Zucc.

	Per Stück M
<i>gibbosus</i> , P. D. C.	1,50 bis 8,—
* „ v. <i>cristata</i>	6,— „ 12,—
„ v. <i>leucacantha</i>	3,— „ 5,—
* „ v. <i>nobilis cristata</i>	10,— „ 15,—
Grässneri , K. Sch.	3,— „ 25,—
Grahlianus , Hge. jr. „Zwerg- sorte“	1,50 „ 3,—
<i>grandicornis</i> , Lem.	4,— „ 8,—
Grusoni , Hildm.	5,— „ 75,—
Haselbergi , Hge. jr.	2,— „ 25,—
<i>hastiferous</i> , neu!	4,— „ 10,—
<i>Haynei</i> , Otto	— „ —
<i>heteracanthus</i> , Mühlpf.	3,— „ 8,—
<i>heterochromus</i> , Web.	5,— „ 9,—
<i>hexaëdrophorus</i> , Lem.	4,— „ 10,—
<i>horizonthalonius</i> , Lem.	5,— „ 12,—
<i>horridus</i> , Colla	8,— „ 15,—
Hossei , Hge. jr.	10,— „ 40,—
<i>humilis</i> , R. A. Phil. „Zwerg- sorte“	5,— „ 10,—
<i>hyptiacanthus</i> , Lem.	2,50 „ 8,—
* „ v. <i>cristata</i>	15,— „ 20,—
ingens , Zucc.	1,— „ 30,—
<i>intermedius</i> , Hort.	3,— „ 8,—
* <i>Joossensianus</i> , Böd.	6,— „ 12,—




Echinocactus longihamatus, Gal.

C. L. Klissing Sohn, Gartenbau, Samenbau, Barth (Pommern)

	Per Stück M
* Jussieu, <i>Monv.</i>	6,— bis 15,—
lafaldensis, <i>Vpl.</i>	3,— „ 6,—
„ v. spinosissima	4,— „ 8,—
lamellosus , <i>Dietr.</i>	1,— „ 10,—
lancifer, <i>Dietr.</i>	3,— „ 8,—
Lecontei, <i>Engelm.</i>	10,— „ 15,—
Lenninghausii , <i>K. Sch.</i>	3,— „ 12,—
Lloydii, <i>Berg.</i>	4,50 „ 10,—
longihamatus, <i>Gal.</i>	2,— „ 6,—
„ v. papyracantha	3,— „ 12,—
lophothele, <i>S.-D.</i>	3,— „ 10,—
Maassii, <i>Heese</i>	4,— „ 8,—
Mac Dowellii, <i>Q. et Reb.</i>	3,— „ 12,—
macrodiscus, <i>Mart.</i>	4,— „ 15,—
Malletianus, <i>Lem.</i>	3,— „ 15,—
mammulosus, <i>Lem.</i>	1,— „ 4,—
marginatus, <i>S.-D.</i> , siehe streptocaulon.	
Mathssonii, <i>Berge</i>	4,— „ 15,—
microspermus, <i>Web.</i>	1,50 „ 5,—
* „ v. cristata	7,50 „ 25,—
„ v. macrancistra, <i>K. Sch.</i>	1,50 „ 5,—
Mihanovitichii , <i>Gürke</i>	1,— „ 3,—
minusculus, <i>Web.</i>	0,50 „ 8,—
* „ v. cristata	5,— „ 15,—
Möllerii, <i>Hge. jr.</i>	5,— „ 10,—
Monvillei, <i>Lem.</i>	1,50 „ 25,—
Mostii , <i>Gürke</i>	5,— „ 20,—
multicostatus , <i>Hildm.</i>	1,50 „ 15,—
multiflorus , <i>Hook.</i>	3,— „ 6,—
„ v. hybopleura , <i>K. Sch.</i>	10,— „ 20,—
muricatus, <i>Otto</i>	3,— „ 6,—
myriostigma , <i>S.-D.</i> , Bischofs- mütze , s. <i>Astrophytum</i>	
* napinus, <i>R. A. Phil.</i>	5,— „ 20,—
Netrelianus, <i>Monv.</i>	5,— „ 15,—
nidulans, <i>Quehl.</i>	5,— „ 12,—
Orcuttii, <i>Eng.</i>	10,— „ 20,—
ornatus , <i>P. D. C.</i> , s. <i>Astro-</i> <i>phytum</i>	
Otonis, <i>Lk. et Otto</i>	1,— „ 5,—
Ourselianus, <i>Monv.</i>	1,50 „ 25,—
Pampeanus , <i>Speg.</i>	3,— „ 10,—
Peninsulæ, <i>Eng.</i>	15,— „ 20,—
pentacanthus, <i>Lem.</i>	3,— „ 8,—
* peruvianus, <i>K. Sch.</i>	8,— „ 25,—
Pfeifferi , <i>Zucc.</i>	6,— „ 15,—
phyllacanthus, <i>Mart.</i>	3,— „ 10,—
phymatothelos, <i>Pos.</i>	6,— „ 20,—
pilosus, <i>Gal.</i>	1,50 „ 75,—
„ v. Pringlei, <i>Coult.</i>	5,— „ 12,—
platensis, <i>Speg.</i>	2,— „ 12,—
porrectus, <i>Lem.</i>	3,— „ 10,—
Poselgerianus, <i>Dietr.</i>	6,— „ 18,—
pygmaeus, <i>Speg.</i>	10,— „ 15,—
pumilus, v. gracillima, <i>Web.</i>	2,— „ 5,—
Quehlianus, <i>Hge. jr.</i>	1,50 „ 20,—
recurvus , <i>Lk. et Otto</i>	1,50 „ 30,—

	Per Stück M
Reichii , <i>K. Sch.</i>	4,— bis 10,—
* „ v. cristata	20,— „ 30,—
robustus, <i>Lk. et Otto</i>	1,50 „ 12,—
rodophthalmus, <i>Hook.</i>	3,— „ 9,—
Saglionis, <i>Cels.</i>	1,25 „ 50,—
Saussieri , <i>Web.</i> , selten!	4,— „ 75,—
Scheeri, <i>S.-D.</i>	3,— „ 10,—
Schickendantzii, <i>Web.</i>	3,— „ 10,—
Schillinzkyanus, <i>Hge. jr.</i> , „Zwergsorte“	2,— „ 6,—
Schmiedickeanus , <i>Böd.</i> , neu! sehr selten!	3,— „ 15,—



Echinocactus Schmiedickeanus, Boedeker


*scopa, <i>Lk. et Otto</i>	4,— bis 10,—
* „ v. cristata	6,— „ 15,—
* „ v. candida, <i>Pfeiff.</i>	5,— „ 8,—
* „ v. „ cristata	6,— „ 15,—
Sellowii, <i>Lk. et Otto</i>	2,— „ 5,—
*senilis, <i>R. A. Phil.</i>	— „ —
sinuatus, <i>Dietr.</i>	6,— „ 15,—
setispinus, <i>Eng.</i>	1,50 „ 5,—
Söhrensii, <i>K. Sch.</i>	3,— „ 10,—
stenogonus, <i>Hort.</i>	3,— „ 6,—
streptocaulon, <i>Hook.</i>	2,50 „ 5,—
submammulosus, <i>Lem.</i>	1,— „ 3,—
Sutterianus , <i>Schick.</i>	5,— „ 10,—
tabularis, <i>Cels.</i>	1,50 „ 3,—
* „ v. cristata	7,50 „ 15,—
texensis , <i>Hopf.</i>	3,50 „ 40,—
Trollietti , <i>Reb.</i>	5,— „ 15,—
tulensis, <i>Pos.</i>	7,50 „ 12,—
turbiniiformis, <i>Pfeiff.</i>	3,— „ 8,—

	Per Stück M
uncinatus v. Wrightii, Eng.	6,— bis 20,—
unguispinus, Eng.	6,— „ 12,—
villosus, Lem.	6,— „ 15,—
„ v. niger	10,— „ 20,—
viridescens, Nutt.	2,— „ 8,—
Wagnerianus, Berg.	5,— „ 15,—
Wislizeni, Eng.	10,— „ 75,—
zacatecasensis, Berg.	5,— „ 10,—
10 verschied. Echinocactus in Sorten meiner Wahl	12,50
10 verschied. Echinocactus in Sorten meiner Wahl, stärkere Pflanzen	20,— „ 100,—


Echinocereus

acifer, Lem.	2,— „ 6,—
„ v. trichacantha, K. Sch.	3,— „ 8,—
„ v. Durangensis, K. Sch.	2,— „ 10,—
Berlandieri, Lem.	2,— „ 5,—
Blankii, Palm.	1,— „ 3,—
chloranthus, Rümpl.	4,— „ 8,—
cinerascens, Lem.	1,— „ 5,—
conglomeratus, Först.	2,— „ 8,—
* dasyacanthus, Eng.	5,— „ 10,—
* „ v. cristata	7,50 „ 20,—
de Laetii, Gürke, „Greisen- haar“	3,— „ 25,—
Ehrenbergii, Rümpl.	1,50 „ 8,—
* „ v. cristata	5,— „ 15,—
Engelmannii, Lem.	3,— „ 15,—
enneacanthus, Eng.	1,— „ 5,—
* „ v. cristata	4,— „ 20,—
Fendleri, Rümpl.	3,— „ 10,—
Galtieri, Reb.	5,— „ 20,—
glycimorphus, Först.	2,— „ 6,—


	Per Stück M
Hempelii, Fobe	3,— bis 15,—
Knippelianus, Liebn.	4,— „ 15,—
Leonensis, Math.	2,— „ 8,—
leptacanthus, K. Sch.	3,— „ 10,—
maritimus, K. Sch.	2,— „ 10,—
Merkeri, Rümpl.	2,50 „ 6,—
mojavensis, Rümpl.	5,— „ 12,—
paucispinus, Rümpl.	3,— „ 15,—
„ v. triglochidiata, K. Sch.	3,— „ 15,—
pectinatus, Eng.	3,— „ 10,—
* „ v. castanea cristata	15,— „ 25,—
„ v. caespitosa, K. Sch.	3,— „ 12,—
„ v. rigidissima, Eng.	5,— „ 15,—
„ „Regenbogencactus“	5,— „ 15,—
* „ v. rufispina, K. Sch.	5,— „ 8,—
* „ v. Rungii	— „ —
* „ „ cristata	15,— „ 25,—
phoeniceus, Lem.	2,— „ 6,—
polyacanthus, Eng.	4,— „ 12,—
procumbens, Lem.	2,— „ 5,—
pulchellus, K. Sch.	3,— „ 15,—
„ v. amoena, Först.	3,— „ 10,—
Roemeri, Lem.	2,50 „ 5,—
Salm-Dykianus, Scheer.	2,— „ 8,—
Scheerii, Lem.	1,— „ 5,—
spinibarbis, S.-D.	2,— „ 5,—
stramineus, Rümpl.	1,— „ 8,—
subinermis, S.-D.	8,— „ 20,—
* tuberosus, Rümpl.	2,— „ 15,—
Uspenskii, Hge. jr.	4,— „ 20,—
viridiflorus, Eng.	3,— „ 8,—
5 verschied. Echinocereus in Sorten meiner Wahl	7,50
5 verschied. Echinocereus in Sorten meiner Wahl, stärkere Pflanzen	15,— „ 100,—




Echinocereus stramineus, Rümpl.




Mamillaria macrothele, Mart.




Mamillaria Parkinsonii u. *Pelecyphora pect. crist.*




Mamillaria picta, Meinsh.



Echinocactus senilis, R. A. Phil.



Pilocereus Straussii, Gürke.



Mamillaria Wildiana, Otto.

Meine Reklame-Sortimente siehe Seite 1.

Per Stück M

Echinopsis

aurea, <i>Rose</i>	4,— bis 20,—
caespitosa, <i>Purp.</i>	2,50 „ 6,—
calochlora, <i>K. Sch.</i>	1,50 „ 3,—
catamarcensis, <i>Web.</i>	3,— „ 16,—
campylacantha, <i>Pfeiff.</i>	2,— „ 40,—
cinnabarina, <i>Lab.</i>	3,— „ 6,—
* „ v. cristata	— „ —
„ v. Chereauiniana, <i>Cels.</i>	3,— „ 8,—
Decaisneana , <i>Lem.</i>	1,50 „ 5,—
deminuta, <i>Web.</i>	1,50 „ 8,—
Eyriesii , <i>Zucc.</i>	0,50 „ 4,—
* „ v. cristata	5,— „ 10,—
Fiebrigii, <i>Gürke</i>	2,— „ 5,—
formosissima, <i>Lab.</i>	2,— „ 8,—
gemmata, <i>K. Sch.</i>	0,50 „ 4,—
* inimitata, <i>Hort.</i> v. cristata	4,— „ 8,—
Lagemanni, <i>Dietr.</i>	0,50 „ 3,—
multiplex, <i>Zucc.</i>	0,50 „ 3,—
* „ v. cristata	6,— „ 10,—
obrepanda, <i>K. Sch.</i>	2,— „ 4,—
oxygona, <i>Zucc.</i>	0,50 „ 3,—
Paraguayensis, <i>K. Sch.</i>	1,— „ 5,—
Pentlandii , <i>S.-D.</i>	1,— „ 5,—
* „ v. cristata	30,— „ 50,—
„ v. achatina, <i>Liebn.</i>	1,50 „ 5,—
„ v. longispina, <i>Rümpl.</i>	2,50 „ 6,—
„ v. Maximiliana, <i>Heyd.</i>	2,— „ 5,—
„ v. ochroleuca, <i>R. Mey.</i>	1,50 „ 6,—
Pudanti, <i>Hort.</i>	1,50 „ 6,—
* „ v. cristata	7,50 „ 15,—
rhodacantha, <i>S.-D.</i>	1,50 „ 25,—
rhodotricha, <i>K. Sch.</i>	1,50 „ 6,—
„ v. argentinensis, <i>R. Mey.</i>	1,50 „ 8,—
Rohlandii, <i>Hort.</i>	0,50 „ 3,—
Salmiana v. Bridgesii, <i>K. Sch.</i>	2,50 „ 10,—
salpingophora, <i>Lem.</i>	2,50 „ 12,—
Schickendantzii, <i>Web.</i>	1,— „ 5,—
triumphans, <i>Jac.</i>	0,50 „ 3,—
tubiflora, <i>Zucc.</i>	0,75 „ 3,—
turbinata, <i>Zucc.</i>	1,— „ 3,—
valida, <i>Monv.</i>	5,— „ 12,—
„ Forbesii, <i>R. Mey.</i>	2,— „ 3,—
Wilkensii, <i>Hort.</i>	1,— „ 3,—
Zuccariniana, <i>Pfeiff.</i>	0,50 „ 4,—

- 10 verschiedene Echinopsis
in Sorten meiner Wahl 5,—
- 10 verschiedene Echinopsis
in Sorten meiner Wahl,
stärkere Pflanzen . . . 10,— „ 50,—

Epiphyllum truncatum

- Nr. 1 **Altensteini**, weinrot, Oktober-Nov.
- 21 „ **violaceum roseum**, rot mit blauem
Schimmer, Dez.-Jan.
- X 2 **Delicatum**, weissblühend, Nov.-Dez.

- 3 **Deutsche Kaiserin**, karminrot, mit
weissem Herz, November-Dez,
- 4 **Dr. Slaveki**, karmin, schöne Färbung,
Dezember-Januar
- 5 **Harrisoni**, ziegelrot, Oktober-Nov.
- 6 **Le Vesuv**, karminrot, Weihnachts-
blüher
- 7 **Mad. E. Andrée**, karmin-weinrot, Dez.-
Januar
- 8 **magnificum**, karminrot, Dezember
- 9 **Makoyanum**, scharl.-rot, grosse prächt-
ige Blume, März-Mai
- 10 **Meteor**, weinrot, Oktober-November
- 11 **Mons. Chatenay**, lachsf., die schönste
von allen, Dezember-Januar
- 12 **Mons. E. Andrée**, lilarot, fast blau,
November-Dezember
- 13 **Mons. Fournier**, karminrot, November
- 14 **Präsident Grévy**, karminrot, Wuchs
gedrungen, November
- 16 **salmoneum**, blutrot, Dezember
- 17 „ **flavum**, feuerrot, Oktober
- 18 **violaceum**, violett, Oktober-Novemb.
- 19 „ **album**, weiss, Oktober-Novemb.
- 20 „ **superbum**, violett, prächtig, Nov.
- 22 **hybr. rubrum**, rot, Dez.-Jan.
- 23 **roseum amabile**, lachsrosa, Nov.-Dez.
- 24 **rubrum grandiflorum splendens**, bläu-
lichrot, Dez.-Jan.
- 25 **spectabile carneum**, karmin, Nov.

- Wurzelechte Pflanzen à Sorte 1,— bis 3,—
- 5 verschiedene Sorten meiner Wahl
4,— bis 12,—
- 10 verschiedene Sorten meiner Wahl
9,— bis 30,—
- Veredelte Hochstämme à Sorte 2,50 b. 6,—
- 5 verschiedene Hochstämme in Sorten
meiner Wahl . . . 11,— bis 16,—
- 10 verschiedene Hochstämme in Sorten
meiner Wahl . . . 21,— bis 30,—
- Russelianum Gärtneri**, scharlachrot, sehr
schön und blühwillig, April-Mai,
Abb. Titelseite dieses Verzeich-
nisses, wurzelecht 1,50 bis 3,—
- „ „ Hochstamm . . . 3,— „ 6,—


Leuchtenbergia

Per Stück M


- principis**, *Hook. et Fisch.* 6,— bis 20,—

Mamillaria


- albicans, *Br. et R.* 4,— bis 20,—
- albida, *Hge.* 3,— „ 8,—
- amoena, *Hopff.* 5,— „ 10,—
- angularis, *Lk. et Otto* . . . 1,50 „ 6,—
- „ v. longiseta, *S.-D.* . . . 3,— „ 10,—
- asterias**, *Cels.* 3,— „ 10,—



Mamillaria micromeris, Eng.



Mamillaria candida, Scheidw.



Mamillaria Klissingiana, Böd.




Mamillaria grandiflora, Otto

	Per Stück M
aureiceps, Lem.	3,— bis 10,—
Baumii , Böd.	1,— „ 8,—
bicolor, Lem.	2,50 „ 8,—
„ v. nivea, K. Sch.	3,— „ 8,—
* „ v. „ cristata	7,50 „ 12,—
Bocasana , Pos.	1,— „ 5,—
* „ v. cristata	7,50 „ 15,—
bombycina , Quehl.	2,— „ 10,—
camptotricha, Dams.	1,50 „ 6,—
candida , Scheidw.	1,— „ 30,—
„ v. Humboldtii, Ehrbg.	3,— „ 12,—
„ v. rosea, S.-D.	5,— „ 40,—


	Per Stück M
carnea , Zucc.	0,50 bis 10,—
Celsiana v. potosina	2,50 „ 8,—
centricirra, Lem.	0,50 „ 5,—
„ v. Bockii, K. Sch.	3,— „ 12,—
„ v. Forsteri	2,— „ 6,—
„ v. glauca	3,— „ 8,—
„ v. longispina	3,— „ 8,—
„ v. macracantha, K. Sch.	3,— „ 12,—
cephalophora , Quehl.	3,— „ 15,—
chapinensis, Eichl.	1,50 „ 8,—
chionocephala, Purp.	3,— „ 10,—
clava, Pfeiff.	4,— „ 8,—

C. L. Klissing Sohn, Gartenbau, Samenbau, Barth (Pommern)


	Per Stück <i>M</i>		Per Stück <i>M</i>
<i>collina, J. A. Purp.</i>	4,— bis 9,—	<i>Gülzowiana, Werd.</i>	5,— bis 8,—
conoidea, P. D. C.	3,— „ 8,—	<i>Haageana, Pfeiff.</i>	2,50 „ 8,—
conspicua, Purp.	2,50 „ 20,—	<i>Hahniana, Werd.</i>	3,— „ 10,—
<i>coronaria, Haw.</i>	1,— „ 5,—	<i>*Haynei v. cristata</i>	— „ —
<i>cornifera, P. D. C.</i>	2,50 „ 8,—	Heeseana, Mc. Dow.	3,— „ 8,—
crassispina, Pfeiff.	2,50 „ 8,—	„ <i>v. brevispina</i>	4,— „ 10,—
<i>crocidata, Lem.</i>	— „ —	„ <i>v. longispina</i>	5,— „ 10,—
<i>crucigera, Mart.</i>	2,— „ 10,—	„ <i>v. rubispina</i>	6,— „ 12,—
<i>dealbata, Otto</i>	2,50 „ 7,50	<i>Herrerae</i>	3,— „ 9,—
<i>decipiens, Scheidw.</i>	2,50 „ 5,—	<i>Heyderi, Mühlenpf.</i>	2,— „ 5,—
<i>De Laetiana, Quehl.</i>	5,— „ 20,—	„ <i>v. applanata, Eng.</i>	2,— „ 5,—
<i>difficilis, Quehl.</i>	5,— „ 12,—	<i>hidalgensis, Purp.</i>	1,50 „ 8,—
<i>discolor, Haw.</i>	4,— „ 10,—	<i>Jaliscana</i>	6,— „ 10,—
<i>dolichocentra, Lem.</i>	3,— „ 8,—	<i>Johnstoni</i>	6,— „ 10,—
<i>durispina, Böd.</i>	3,— „ 8,—	<i>Karwinskiana, Mart.</i>	3,— „ 8,—
<i>Donatii, Berg.</i>	3,— „ 8,—	<i>Kewensis, S.-D.</i>	4,— „ 12,—
echinata, P. D. C.	2,50 „ 8,—	<i>Kieferiana</i>	5,— „ 12,—
elegans, P. D. C.	2,50 „ 10,—	Klissingiana, Böd., neu!	
<i>elephantidens, Lem.</i>	2,50 „ 12,—	sehr selten!	4,— „ 40,—
elongata, P. D. C.	1,— „ 4,—	<i>Kunzeana, Böd. et Quehl.</i>	1,— „ 3,—
„ <i>v. anguinea, K. Sch.</i>	2,— „ 5,—	lanata, sehr selten!	5,— „ 40,—
„ <i>v. minima</i>	2,50 „ 12,—	<i>lasiantha, Eng.</i>	4,— „ 10,—
„ <i>v. rufocrocea, K. Sch.</i>	2,50 „ 12,—	„ <i>v. denudata, Eng.</i>	3,— „ 8,—
„ v. stella aurata, K. Sch.	2,— „ 5,—	<i>leona, Pos.</i>	3,— „ 20,—
<i>Emundsiana, Rümpl.</i>	— „ —	<i>lenta, Brand.</i>	4,— „ 15,—
<i>erecta, Lem.</i>	3,— „ 20,—	<i>Lesanieri, Reb.</i>	4,— „ 10,—
<i>eriacantha, Lk. et Otto</i>	3,— „ 8,—	<i>longimamma, P. D. C.</i>	1,— „ 5,—
erythrosperma, Böd.	1,— „ 5,—	<i>* „ v. cristata</i>	— „ —
<i>fertilis, Hildm.</i>	3,— „ 5,—	<i>mazatlanensis, K. Sch.</i>	1,50 „ 5,—
<i>fulvolanata, Hildm.</i>	1,50 „ 4,—	<i>macromeris, Eng.</i>	3,— „ 20,—
<i>gigantea, Hildm.</i>	4,— „ 12,—	<i>macrothele, Mart.</i>	4,— „ 10,—
<i>gracilis, Pfeiff.</i>	0,50 „ 2,—	<i>meiacantha, Eng.</i>	— „ —
<i>Grahamii, Eng.</i>	3,— „ 8,—	meonacantha, Eng.	2,— „ 12,—
*grandiflora, Otto	3,— „ 15,—		
<i>Guilleminiana, Lem.</i>	3,— „ 8,—		



Mamillaria carnea, Zucc.




Mamillaria Baumii, Böd.




Mamillaria centricirrha var. longispina

	Per Stück <i>M</i>
micromeris, Eng.	1,50 bis 8,—
„ v. Greggii, Eng.	3,— „ 10,—
* „ v. cristata	12,— „ 18,—
Mölleriana, Böd.	5,— „ 15,—
multiceps, S.-D.	0,50 „ 3,—
multihamata, Böd.	2,— „ 6,—
mutabilis, Scheidw.	2,— „ 20,—
missouriensis, Sw.	2,— „ 8,—
mystax, Mart.	2,50 „ 20,—
nigra, Ehrbg.	3,— „ 8,—
*Odieri v. cristata	7,50 „ 15,—
orzilla	— „ —
Orcuttii, Böd.	4,— „ 8,—
pallida [Coryphantha pal- lida Br. et R.)	4,— „ 30,—
Palmeri [Coryphantha Pal- meri Rose]	2,— „ 8,—
* „ v. cristata	25,— „ 50,—




Coryphantha Palmeri v. cristata

	Per Stück <i>M</i>
Parkinsoni, Ehrbg.	4,— bis 12,—
* „ v. cristata	7,50 „ 15,—
pectinata, Ehrbg.	2,50 „ 6,—
perbella, Hildm.	4,— „ 12,—
Pfeifferi, Booth	2,50 „ 6,—
picta, Meinsh., sehr selten!	20,— „ 30,—
pilispina, Purp., sehr selten!	2,— „ 20,—
plumosa, Web.	5,— „ 20,—
polyedra, Mart.	3,— „ 8,—
polythele, Mart.	4,— „ 10,—
Pringlei	4,— „ 9,—
pseudofusca, Quehl.	2,— „ 12,—
pseudo-perbella, Quehl.	3,— „ 8,—
pusilla, P. D. C.	0,50 „ 2,—
„ v. Texana, Eng.	0,50 „ 2,50
pyrrhocephala, Scheidw.	— „ —
radians, P. D. C. (Coryphantha radians)	3,— „ 6,—
„ v. nigricans	— „ —
radiosa v. Neo-Mexicana, Eng.	— „ —
raphidacantha, Lem.	— „ —
reduncuspina	3,— „ 8,—
Rekoi	6,— „ 10,—
rhodantha, Lk. et Otto	1,— „ 25,—
„ v. aurea	2,50 „ 5,—
„ v. chrysacantha, K. Sch.	2,— „ 5,—
„ v. Droegeana, K. Sch.	3,— „ 8,—
„ v. fuscata, K. Sch.	3,— „ 10,—
„ v. recurva, K. Sch.	— „ —
„ v. ruberrima, K. Sch.	2,— „ 8,—
* „ v. rubra cristata	5,— „ 10,—
Roseana, Brand	5,— „ 12,—




Mamillaria mystax, Mart.



Coryphantha Palmeri, Rose

	Per Stück	<i>M</i>
<i>recurvata</i> , Eng.	2,50 bis	9,—
sanguinea , Hge. jr.	4,—	„ 8,—
Schelhasei, Pfeiff.	1,—	„ 4,—
Scheidweileriana, O.	5,—	„ 12,—
Schiedeana , Ehrbg.	5,—	„ 12,—
Schulzeana	4,—	„ 7,50
scolymoides, S.-D.	3,—	„ 8,—
Scripsiana	5,—	„ 12,—
Seideliana, Quehl.	5,—	„ 10,—
sempervivi, P. D. C.	2,—	„ 5,—
senilis , Lodd.	6,—	„ 10,—


	Per Stück	<i>M</i>
sphacelata , Mart.	2,— bis	20,—
spinosissima, Lem.	3,—	„ 8,—
„ v. <i>purpurea</i>	3,—	„ 15,—
strobiliformis, Mühlpf.	4,—	„ 9,—
supertexta, Mart.	4,—	„ 8,—
trichacantha, K. Sch.	4,—	„ 6,—
Trohartii, Hildm.	2,50	„ 8,—
uncinata , Zucc.	3,—	„ 8,—
valida , Web.	4,—	„ 20,—



Mamillaria conspicua, Purp.

Per Stück *M*

Vaupeliana [*Coryphanta Vaupeliana*, Böd.], neu! sehr selten! 3,— bis 30,—



Coryphanta Vaupeliana, Böd.

***Verhaertiana**, Böd., sehr selten! 6,— bis 15,—
vetula, Mart. 2,— „ 4,—
Viereckii, Böd., neu! selten! 2,— „ 15,—
viperina, J. A. Purp. 2.50 „ 6,—
 „ *v. brunea*, J. A. Purp. 2.50 „ 6,—
viridiflora (*Fobea viridiflora*), Frič. 4,— „ 8,—
Walthonii, Quehl 5,— „ 10,—
Wildiana, Otto 0.50 „ 3,—
 * „ *v. cristata* 3,— „ 10,—
xanthotricha, Scheidw. — „ —
 10 verschiedene *Mamillaria* in Sorten meiner Wahl 10,—
 10 verschiedene *Mamillaria* in Sorten meiner Wahl, stärkere Pflanzen 20,— „ 75,—

Obregonia Denegri,


Frič, neue, interessante, seltene Art und Sorte 2.50 bis 30,—

Opuntia

albicans, S.-D. 1,— „ 3,—
albiflora, K. Sch. 0.50 „ 3,—
alcahes, Web. 1,— „ 2,—
andicola, Pfeiff. 2.50 „ 6,—
arborescens, Eng. 0.75 „ 2,—
basilaris, Eng. 2,— „ 4,—
 * „ *v. cordata* 4,— „ 8,—
Bergeriana, Haw. 0.50 „ 10,—
 **Bernardina cristata* 3,— „ 5,—
brasiliensis, Haw. 0.75 „ 10,—
bulbispina, Eng. 3,— „ 8,—


Per Stück *M*

camanchica, Eng., winterh. 1,— bis 2,—
 „ *v. minor* „ 1,— „ 2,—
 „ „ *rubra* „ 1,— „ 2,—
 „ „ *Weberi* „ 1.50 „ 3,—
cereiformis, Web. 3,— „ 6,—
cirrhiifera 1,— „ 3,—




Opuntia clavarioides „Negerhand“


***clavarioides**, Lk. et Otto, Negerhand, veredelte Hochstämme 4,— bis 15,—
 * „ **v. cristata**, veredelte Hochstämme 4,— „ 15,—
corrugata, S.-D. 1,— „ 3,—
cylindrica, P. D. C. 1,— „ 7.50
 * „ **v. cristata** 3,— „ 8,—
decumbens, S.-D. 1,— „ 3,—
dejecta, S.-D. 1,— „ 3,—
 ***diademata**, Lem. 2.50 „ 5,—
eburnea, Lem. 1,— „ 5,—
Eichlami, Rose 1,— „ 3,—
figus indica, Mill. 0.50 „ 10,—
foliosa, S.-D. 0.75 „ 3,—
fragilis, Haw., winterhart 1.50 „ 3,—
Geissii, R. A. Phil. 3,— „ 15,—
glomerata, Haw. 0.50 „ 1.50
Gosseliana, Web. 1.50 „ 4,—
grandis, Pfeiff. 1,— „ 12,—
 **Hempeliana*, K. Sch. 2.50 „ 5,—
 ***Hevernicksi** 3,— „ 10,—
humilis, Haw., winterhart 1,— „ 2,—
hyptiacantha, Web. 1,— „ 10,—
imbricata, P. D. C. 0.75 „ 4,—
leptocaulis, P. D. C. 0.75 „ 3,—
leucacantha, Lk. et Otto 0.75 „ 3,—
leucotricha, P. D. C. 0.75 „ 12,—
lurida, Eng. 0.75 „ 4,—
maculacantha, Förster 1,— „ 5,—
microdasys, Lem. 0.75 „ 12,—
 „ *v. minima* 1.50 „ 4,—
 * „ **monstruosa** 5,— „ 7.50
 „ *v. rufida*, K. Sch. 1.50 „ 5,—
monacantha, Haw. 0.50 „ 12,—
 „ **variegata**, neu! 3,— „ 5,—
 **myriacantha*, Web. — „ —
occidentalis, Eng. 0.50 „ 3,—
ovata, Pfeiff. 2.50 „ 8,—
quimilo, K. Sch. 1.50 „ 10,—
papyracantha, Phil. 2.50 „ 15,—




Euphorbia Hermentiana, Lem.




Euphorbia Schimperii, Presl.



Pilocereus fossulatus, Lab.



Pilocereus Dautwitzii, Hge. jr.




Opuntia clavarioides Link et Otto, „Negerhand“

	Per Stück M
<i>Pentlandi, S.-D.</i>	1,— bis 3,—
<i>pilifera, Web.</i>	2,— „ 8,—
* <i>platyacantha, S.-D.</i>	2,— „ 4,—
<i>polyantha, Haw.</i>	1,— „ 5,—
<i>puberula, Pfeiff.</i>	0.75 „ 4,—
* <i>Rauppiana, K.Sch.</i>	5,— „ 15,—
<i>Rafinesquei, Eng & Big.,</i>	
<i>winterhart</i>	1,— „ 3,—
<i>v. arkasana, winterhart</i>	1.50 „ 3,—
<i>v. cymochila, Eng. & Big.</i>	1,— „ 2,—
<i>rhodantha, K. Sch., winterh.</i>	1,— „ 2,—
<i>v. lutea carminea,</i>	
<i>winterhart</i>	1.50 „ 3,—
<i>v. pisciformis, whart.</i>	1.50 „ 3,—
<i>robusta, Wendl.</i>	1,— „ 5,—
* <i>rubescens, S.-D.</i>	3,— „ 6,—
<i>Salmiana, Parm.</i>	0.75 „ 2,—
<i>Scheeri, Web.</i>	1,— „ 3,—
<i>albispina</i>	1.50 „ 5,—
<i>Schickendantzii, Web.</i>	1.50 „ 3,—
<i>senilis, Parm.</i>	1.50 „ 5,—
<i>Spegazzinii, Web.</i>	0.75 „ 3,—
<i>spirocentra, winterhart</i> . . .	1.25 „ 3.50
<i>stapeliae, D.-C.</i>	1.50 „ 5,—

	Per Stück M
<i>subulata, Eng.</i>	1,— bis 4,—
<i>sulfurea, Gill.</i>	1,— „ 5,—
<i>tomentosa, S.-D.</i>	1,— „ 3,—
<i>triacantha, P. D. C.</i>	0.75 „ 3,—
<i>tunicata, Lk. et Otto</i>	2,— „ 8,—
<i>tuna, Mill.</i>	1,— „ 3,—
* <i>ursina, Web.</i>	5,— „ 10,—
<i>vestita, S.-D.</i>	1,— „ 3,—
<i>vulgaris, winterhart</i>	1,— „ 3,—
<i>xanthostemma, K. Sch.,</i>	
<i>winterhart</i>	1,— „ 2,—
10 verschiedene <i>Opuntia</i> in	
Sorten meiner Wahl	5,—
10 verschiedene <i>Opuntia</i> in	
Sorten meiner Wahl, stär-	
kere Pflanzen	10,— „ 50,—

Pelecyphora

<i>pectinata, K. Sch.</i>	3,— bis 10,—
* „ <i>v. cristata</i>	.20— „ 50,—
<i>asseliformis, Ehrbg.</i>	3,— „ 8,—



Phyllocactus, grossblumige Hybride

Per Stück M

Peireskia

aculeata, Mill., beste Unterlage für Epiphyllum-

Veredelungen . . .	0,30 bis	1,—
<i>amapola, Web.</i> . . .	1,—	„ 3,—
<i>Godseffiana, Hort.</i> . . .	0,50	„ 2,—
<i>undulata, Lem.</i> . . .	0,40	„ 1,50

Phyllocactus

a) Weiß, gelblich und grünlich-weiß

Adelheid Hopf . . .	2,50
Adolf Serner, innen lilarosa . . .	2,50
Cooperi . . .	1,50
Elisabeth . . .	1,—
Güntheri . . .	1,50
Larseni . . .	1,—
Oljantha . . .	1,50
Rajah . . .	2,—

Per Stück M


Schneewittchen . . .	1,50
Tettaui . . .	1,—
triumphans . . .	1,50
Wrayi . . .	1,50

b) Gelb


Heimdall . . .	3,—
----------------	-----

c) Rosa, lilarosa, karminrosa


Deutsche Kaiserin . . .	1,50
Dolomit, Neuheit! . . .	6,—
Empereur . . .	1,50
Franzii . . .	1,50
Marg. Marschner . . .	1,50
Papageno . . .	2,—
Perikles . . .	2,—
Ruhm von Hamburg . . .	2,—
Ulbrichti . . .	1,—
Van der Smissen . . .	1,50
Venus . . .	2,—
Wippermanni . . .	2,—




Aloë Beguinii




Euphorbia caput-medusae, L.




Agave Ferdinandis regis, Berg.



Opuntia papyracantha, Phil.



Echinocactus Lenninghausii, K. Sch.



Echinocactus Reichii, K. Sch.

C. L. Klissing Sohn, Gartenbau, Samenbau, Barth (Pommern)

	Per Stück <i>M</i>
d) Rot, orangerot, karmin	
Aurore boreale	1,50
Gordonianum	1,50
Keithii	1,—
Mlle. van de Weille	1,50
Plenot	1,50
Pollux	2,—
Rother Cooperi	1,50
Van Hoffini	1,50
Uranus	2,—

e) Orangerot, rot oder rosa mit violetter oder bläulichem Rand oder Mitte

Amalasuntha	2,—
Baldur	2,—
Malmquistii	1,50
Mr. Ferd. Schlumberger	2,—
Pfau	3,—
Urubamba	2,—
Yana Ucu	2,—
Zara	2,—

Die bei den Sorten angegebenen Preise
gelten für kräftige junge Pflanzen.

5 kräftige junge Pflanzen in Sorten
meiner Wahl *M* 6,—

10 kräftige junge Pflanzen in Sorten
meiner Wahl *M* 10,—

Starke und extra starke Pflanzen (so-
weit vorrätig) *M* 3,— bis 12,—

Pilocereus

*Celsianus, Lem.	5,— bis 20,—
* „ v. Brünnowii, K. Sch.	6,— „ 30,—
chrysacanthus, Web.	3,— „ 12,—
*Consolei, Lem.	10,— „ 30,—
*Dautwitzii, Hge jr.	12,— „ 150,—
* „ v. cristata	30,— „ 75,—
erythrocephalus, K. Sch.	—
*euphorbioides, Rümpl.	7,50 „ 18,—
*exerens, K. Sch.	7,50 „ 15,—
fossulatus, Lab.	5,— „ 25,—
*Hermertianus, Lem. & Cons.	10,— „ 30,—
Hoppenstedtii, Web.	6,— „ 20,—
*Houlletianus, Lem.	5,— „ 30,—
*lanuginosus, Rümpl.	8,— „ 20,—
*Moritzianus, Lem.	10,— „ 25,—
*Schottii, Lem.	3,— „ 10,—
*scoparius, Pos.	6,— „ 10,—
Straussii, Gürke	3,— „ 80,—

	Per Stück <i>M</i>
*Straussii v. cristata	7,50 bis 75,—
*strictus, Rümpl.	6,— „ 20,—
sublanatus, S.-D.	3,— „ 25,—
*Tehuacanus, Weing.	— „ —

Pterocactus

Kuntzei, K. Sch.	3,— bis 5,—
--------------------------	-------------

Rhipsalis

anceps, Web.	0,75
cavernosa, Lindb.	0,75
chrysocarpa, Lindb.	1,25
clavata, Web.	1,—
conferta, S.-D.	0,75
dissimilis, K. Sch.	1,50
„ v. setulosa, Web.	1,50
fasciculata, Haw.	0,75
gibberula, Web.	1,50
lumbricoides, Lem.	1,50
Neves-Armondii, K. Sch.	2,—
pachyptera, Pfeiff.	1,50
paradoxa, S.-D.	2,—
penduliflora, N. E. Br.	1,—
pterocarpa, Web.	2,—
Regnelli, Lindb.	0,75
rhombea, Pfeiff.	1,50
rosea, Lager.	2,50
Saglionis, Lem.	0,75
salicornioides, Haw.	1,—
Schottmulleri	2,—
squamulosa, K. Sch.	1,—
stricta, Cels.	1,50
streptogona	2,—
suareziana, Web.	1,50
Swartziana, Pfeiff.	2,—
tetragona, Web.	1,50
Tonduzzi, Web.	2,—
tucumanensis, Web.	2,—
Warmingiana, K. Sch.	1,50

Die bei den Sorten angegebenen Preise
gelten für kräftige junge Pflanzen.

5 kräftige junge Pflanzen in Sorten
meiner Wahl *M* 3,50

10 kräftige junge Pflanzen in Sorten
meiner Wahl *M* 7,50

5 stärkere Pflanzen in Sorten meiner
Wahl *M* 10,—

10 stärkere Pflanzen in Sorten meiner
Wahl *M* 20,— bis *M* 40,—

1 Zimmergewächshäuschen gratis siehe Seite 36.

b) Sukkulente

Adromischus

Per Stück M

clavatus (Esula cristata)	3,— bis 5,—
van der Heidenii	1,— „ 3,—

Agave


americana	0,50 „ 3,—
„ fol. var.	1,— „ 5,—
brachystachys	2,— „ 8,—
chiapensis	1,50 „ 6,—
Ferdinandis regis, Berg.	3,— „ 12,—
ferox, C. Koch	1,50 „ 10,—
filifera, S.-D.	2,— „ 15,—
franzosini, Bak.	0,75 „ 25,—
heterocantha, Zucc.	3,— „ 15,—
Rumphii	0,75 „ 3,—
univittata, Haw.	2,— „ 8,—
Victoriae reginae, T. Morre	2,50 „ 20,—

Aloe

arborescens, Mill.	0,50 „ 5,—
aristata, Haw.	2,— „ 4,—
„ v. leiophylla	— „ —
„ v. nova	— „ —
„ v. vera	— „ —



Sämlingschalen mit Aloë variegata



Aloë variegata, L.

Per Stück M

Beguinii	2,— bis 5,—
ciliaris, Haw.	0,50 „ 2,—
distans	1,50 „ 10,—
Eru	1,50 „ 5,—
ferox, Mill.	— „ —
grandidentata, S.-D.	4,— „ 20,—
Greenii v. maculata	2,— „ 6,—
longiaristata, R. et Sch.	— „ —
macrocarpa	2,— „ 5,—
plicatilis, Mill.	— „ —
runcinata	2,— „ 6,—
Schimperi, Schw.	1,— „ 4,—
saponaria, Haw.	1,— „ 12,—
succotrina, Lam.	3,— „ 10,—
supralaevis, Haw.	1,— „ 6,—
umbellata	1,— „ 6,—
variegata, L.	3,— „ 15,—
vera, L.	1,50 „ 8,—

Anacampseros

arachnoides, Sims.	2,— „ 6,—
densifolia	2,— „ 4,—
filamentosa	1,— „ 3,—
lanceolata, P. D. C.	0,50 „ 3,—
rufescens, P. D. C.	0,75 „ 4,—
Telephiastrum, P. D. C.	2,— „ 5,—
quinaria, E. May	5,— „ 10,—

C. L. Klissing Sohn, Gartenbau, Samenbau, Barth (Pommern)


	Per Stück <i>M</i>		Per Stück <i>M</i>
Apicra congesta	— —	Hofmeyeriana	— —
„ foliosa, Willd.	— —	Justus Corderoy	0,75 bis 2,—
„ pentagona, Willd.	1,50 bis 5,—	lactea	0,50 „ 2,—
Bonaparteia hystrix	— —	lycopodioides	0,50 „ 2,—
„ juncea	3,— „ 10,—	perforata	1,— „ 3,—
Boucrosia Gussoniana	— —	pseudolycopodioides	0,50 „ 2,—
Bryophyllum calycinum	0,50 „ 1,50	tetragona	0,50 „ 1,50
Caralluma Burchardi, ...		Cyanotus nudiflorus	1,50 „ 3,—
„ <i>N. E. Br.</i>	2,— „ 5,—	„ somaliensis	1,50 „ 3,—
„ europaea, <i>N. E. Br.</i>	1,— „ 5,—	Dasyllirion glaucophyllum, ...	
„ Leendertziae	4,— „ 6,—	„ <i>Hook.</i>	1,— „ 3,—
„ lutea	3,— „ 5,—	„ longifolium verum, ...	
Ceropegia dichotoma	1,— „ 5,—	„ <i>Zucc.</i>	1,— „ 4,—
„ Saundersi	1,— „ 12,—	Diatostema Hookeri	1,50 „ 5,—
„ Woodii	1,— „ 3,—	Dyckia princeps	1,50 „ 3,—
Cissus cactiformis	1,— „ 3,—		
Cotyledon carunculata	3,— „ 5,—		
„ ceratifolia	1,— „ 5,—		
„ coccinea	0,75 „ 3,—		
„ cristata	2,50 „ 4,—		
„ macrantha	0,75 „ 2,—		
„ maculata	1,50 „ 5,—		
„ orbiculata, <i>L.</i>	0,75 „ 2,—		
„ portulacea	0,75 „ 4,—		
„ ramosissima	0,50 „ 2,—		
„ undulata , <i>Haw.</i>	2,50 „ 4,—		

Crassula

barbata	1,— „ 3,—
coccinea	0,75 „ 2,—
gracilis	0,50 „ 2,—

Echeveria

agavoides , <i>Lem.</i>	1,— „ 5,—
„ v. cristata	2,— „ 5,—
arizonica	0,75 „ 3,—
coccinea	0,50 „ 2,50
Derenbergii, <i>Purp.</i>	1,— „ 4,—
Desmetiana	0,50 „ 2,—
elegans, <i>N. E. Br.</i>	1,— „ 3,—
farinosa, <i>Lindl.</i>	2,— „ 5,—
gibbiflora, <i>P. D. C.</i>	1,50 „ 10,—
glauca, <i>Bak.</i>	0,75 „ 2,—
imbricata	1,— „ 5,—
leucotricha	2,— „ 10,—
longifolia	0,50 „ 2,—
maculata	1,— „ 3,—
metallica , <i>Lem.</i>	0,50 „ 3,—
mirabilis	1,— „ 3,—



Echeveria agavoides var. cristata

C. L. Klissing Sohn, Gartenbau, Samenbau, Barth (Pommern)

	Per Stück	M
<i>mucronata</i>	0,75 bis	3,—
<i>mutabilis</i>	0,50 "	6,—
<i>pulchella</i>	1,— "	2,—
<i>retusa, Lindl.</i>	1,— "	3,—
<i>Scheerii, Lindl.</i>	1,— "	5,—
„ fol. var.	1,50 "	5,—
<i>Scheideckeri</i>	0,75 "	3,—
„ fol. var.	1,50 "	5,—
<i>secunda cristata</i>	1,50 "	5,—
„ <i>glauca</i>	0,50 "	1,50
<i>setosa</i>	1,— "	4,—
<i>scaphiphylla</i>	1,50 "	4,—

Echidnopsis

<i>cereiformis</i>	1,— "	3,—
------------------------------	-------	-----

Euphorbia

<i>abyssinica, Raeuschel</i>	5,— "	25,—
<i>albicornis, Bak.</i>	1,— "	6,—
Ammak, Schwfth.	6,— "	30,—
<i>anacantha, Ait.</i>	2,— "	3,—
<i>antiquorum, L.</i>	2,— "	3,—
antispyphiloides	5,— "	8,—
<i>aphylla, Brouss.</i>	3,— "	5,—
<i>atropurpurea, Brouss.</i>	2,— "	7,—
<i>Beaumieriana, Hook. fil.</i>	2,— "	8,—
<i>bubalina, Boiss.</i>	3,— "	8,—
<i>bupleurifolia, Jacq.</i>	3,— "	5,—
<i>canariensis, L.</i>	2,— "	8,—
<i>candelabrum, Trémaux</i>	6,— "	15,—
caput-medusae, L.	3,— "	15,—
<i>cereiformis, L.</i>	1,50 "	10,—
<i>clava, Jacq.</i>	1,50 "	4,—
<i>coerulescens</i>	2,— "	5,—
<i>dentata</i>	3,— "	15,—
<i>enneagona, Berg.</i>	3,— "	15,—
<i>echinus, Hook. fil.</i>	2,— "	8,—
<i>erosa, Willd.</i>	3,— "	8,—
<i>Frankiana, Berg.</i>	6,— "	15,—
globosa, Sims.	1,50 "	5,—
<i>grandicornis, Goebel</i>	3,— "	12,—
grandidens, Haw.	1,— "	5,—
<i>Hermertiana, Lem.</i>	2,— "	8,—
<i>hystrix, Hort.</i>	1,— "	4,—
<i>imbricata</i>	—	—
<i>Ledienii, Berg.</i>	1,50 "	5,—
<i>mamillaris, L.</i>	1,— "	5,—
meloformis, Ait.	3,— "	8,—
<i>Mangador</i>	1,50 "	3,—
<i>Morinii, Berg.</i>	—	—
<i>neriifolia, L.</i>	2,— "	15,—
<i>Nivulia, Haw.</i>	3,— "	12,—
<i>obesa, Hook. fil.</i>	8,— "	15,—
<i>officinarum, L.</i>	1,50 "	5,—
<i>ornithopus, Jacq.</i>	1,— "	3,—
pendula, Boiss.	1,— "	3,—

	Per Stück	M
<i>polyacantha, Boiss.</i>	5,— bis	15,—
<i>polygona, Haw.</i>	4,— "	8,—
pseudocactus, Berg.	2,50 "	15,—
<i>pteroneura, Berg.</i>	1,— "	15,—
<i>Renuardi</i>	5,— "	12,—
<i>resinifera, Berg.</i>	1,50 "	3,—
<i>rhipsaloides</i>	1,— "	5,—
<i>Schimperi, Presl.</i>	1,— "	5,—
<i>scolopendria, Don.</i>	5,— "	15,—
splendens, Bojer „Christus- dorn“	2,— "	6,—
„ <i>v. parviflora, Hort.</i>	2,— "	6,—
<i>stapelioides, Boiss.</i>	—	—
tetragona, Haw.	1,50 "	6,—
<i>Tirucalli, L.</i>	2,— "	5,—
<i>triangularis, Dest.</i>	2,— "	5,—
<i>trigona, Haw.</i>	2,— "	8,—
<i>tuberculata, Jacq.</i>	—	—
<i>virosa, Willd.</i>	1,50 "	5,—
10 verschiedene Euphorbia in Sorten meiner Wahl	13,—	
5 verschiedene Euphorbia in Sorten meiner Wahl	6,—	

Gasteria

<i>angulata</i>	2,— "	5,—
<i>Armstrongii</i>	—	—
<i>compacta</i>	2,— "	5,—
<i>decipiens</i>	2,50 "	7,—
<i>disticha</i>	2,50 "	8,—
<i>excavata, Haw.</i>	2,— "	6,—
<i>glabra</i>	2,— "	10,—
<i>Lingua</i>	1,— "	6,—
<i>linguiformis</i>	2,— "	7,—
<i>maculata</i>	3,— "	10,—
<i>metallica</i>	3,— "	10,—
<i>minima</i>	2,— "	5,—
<i>nigricans</i>	5,— "	25,—
<i>nitida</i>	2,— "	5,—
<i>obscura</i>	2,— "	3,—
<i>prolifera</i>	2,— "	4,—
<i>sabiana</i>	3,— "	10,—
<i>scaberrima</i>	1,— "	3,—
<i>subverrucosa</i>	—	—
<i>sulcata</i>	1,— "	3,—
<i>trigona</i>	2,— "	20,—
<i>undata</i>	2,— "	5,—
<i>verrucosa</i>	2,— "	5,—
„ <i>v. intermedia</i>	2,— "	5,—
<i>viscosa</i>	2,— "	5,—

Haworthia

<i>albicans</i>	1,50 "	5,—
<i>angulensis</i>	2,— "	5,—
<i>atrovirens, Haw.</i>	2,— "	5,—
<i>attenuata, Haw.</i>	1,— "	4,—
„ <i>v. claviperla major</i>	4,— "	6,—


C. L. Klissing Sohn, Gartenbau, Samenbau, Barth (Pommern)

	Per Stück <i>M</i>
coarctata, <i>Haw.</i>	1,50 bis 6,—
cordifolia	2,— „ 5,—
cymbaeformis	0,75 „ 3,—
fasciata, <i>Haw.</i>	2,— „ 5,—
foliosa	3,— „ 5,—
Kraussii	4,— „ 6,—
margaritifera, <i>Haw.</i>	2,— „ 5,—
„ v. granata	3,— „ 7,—
„ v. semimargaritifera	2,— „ 5,—
mixta	— „ —
Radula, <i>Haw.</i>	1,50 „ 3,—
recurva	2,— „ 5,—
Reinwardtii, <i>Haw.</i>	3,— „ 5,—
reticulata	3,— „ 5,—
retusa, <i>Haw.</i>	1,50 „ 3,—
rigida, <i>Haw.</i>	2,— „ 5,—
rugosa, <i>Bak.</i>	2,— „ 7,—
setata	3,— „ 5,—
spiralis	2,— „ 5,—
subattenuata	3,— „ 5,—
subrigida, <i>Bak.</i>	1,50 „ 4,—
tesselata, <i>Haw.</i>	3,— „ 5,—
tortuosa, <i>Haw.</i>	1,50 „ 4,—
„ v. pseudorigida	2,— „ 5,—
„ v. tortella	2,— „ 5,—
translucens	4,— „ 5,—
turgida, <i>Haw.</i>	2,— „ 5,—
Heurnia Penzегii	4,— „ 7,50
„ Blackbeardae	4,— „ 8,—
„ Thurettii	3,— „ 6,—
Hoodia similis	— „ —
Hoya carnosa	1,50 „ 15,—
Kalanchoe marmorata	1,— „ 5,—
„ orgalis	— „ —
Kleinia articulata, <i>Haw.</i>	0,50 „ 2,—
„ canescens	1,50 „ 3,—
„ ficoides, <i>Haw.</i>	0,75 „ 2,—
„ Haworthii, <i>D. C.</i>	1,— „ 3,—
„ repens, <i>Haw.</i>	0,50 „ 1,50
„ mandraliscae	1,— „ 3,—

Mesembrianthemum

agninum, <i>Haw.</i>	1,50 bis 3,—
bellum, <i>N. E. Br.</i> (Lithops)	— „ —
blandum, <i>Haw.</i>	0,50 „ 3,—
Bolusii, <i>Hook. fil.</i>	1,50 „ 5,—
Brunthaleri	0,75 „ 4,—
calamiforme, <i>L.</i>	1,— „ 3,—
caninum, <i>Haw.</i>	3,— „ 5,—
Caroli-Schmidtii, <i>Dtr. et Bg.</i> (Cheiridopsis)	3,— „ 8,—
deltoides, <i>Mill.</i>	1,— „ 3,—
densum, <i>Haw.</i>	1,— „ 3,—
deserticolum (Juttadinteria)	2,— „ 5,—
Eberlanzii, <i>N. E. Br.</i> (Lithops)	5,— „ 10,—

	Per Stück <i>M</i>
edule, <i>L.</i>	0,50 bis 3,—
felinum, <i>Haw.</i>	2,— „ 5,—
flavum, <i>N. E. Br.</i> (Cono- phytum)	2,50 „ 12,—
Franciscii, <i>N. E. Br.</i> (Cono- phytum)	5,— „ 8,—
Halenbergensis (Conophy- tum)	— „ —
karasmontanum, <i>Dietr.</i> (Li- thops)	5,— „ 10,—
Lehmanni, <i>Eckl. et Zeyh.</i>	1,— „ 3,—
Lesleyi, <i>N. E. Br.</i> (Lithops)	2,50 „ 6,—
lingueforme, <i>L.</i>	1,— „ 2,50
lunatum, <i>Willd.</i>	0,50 „ 3,—
lupinum, <i>Haw.</i>	2,— „ 5,—
Marlothi (Cheiridopsis)	2,50 „ 5,—
Meyeri, <i>N. E. Br.</i> (Cheiri- dopsis)	2,— „ 4,—
multiceps, <i>Salm.</i>	1,— „ 5,—
obconellum, <i>Haw.</i> (Cono- phytum)	3,— „ 5,—
opticum, <i>N. E. Br.</i> (Lithops)	5,— „ 10,—
punctatum, <i>Haw.</i>	1,50 „ 4,—
Puttkamerianum, <i>Dtr. et Bg.</i>	2,50 „ 4,—



Mesembrianthemum Bolusii, Hook fil.

pseudotruncatellum, <i>Berg.</i> (Lithops)	2,— „ 5,—
„ v. Mundtii (Lithops)	2,— „ 10,—
rhomboideum, <i>Salm.</i>	1,50 „ 3,—
rhopalophyllum, <i>Schltr. et Diet.</i> (Fenestraria)	2,50 „ 6,—
Rechenbergia (Conophy- tum)	— „ —
Ruschiorum, <i>Dtr. et Schw.</i> (Lithops)	5,— „ 9,—
Salmi	0,75 „ 3,—
saxetanum, <i>N. E. Br.</i> (Co- nophytum)	4,— „ 10,—
scapigerum, <i>Haw.</i>	1,— „ 3,—
Schwantesii, <i>Dietr.</i>	3,— „ 5,—
semidentatum, <i>Haw.</i>	0,50 „ 1,50
serratum, <i>L.</i>	1,— „ 4,—

C. L. Klissing Sohn, Gartenbau, Samenbau, Barth (Pommern)

	Per Stück <i>M</i>
testiculare, <i>N.E.Br.</i> (Argy- roderma)	2,— bis 8,—
tigrinum, <i>Haw.</i>	2,— „ 5,—
„ v. superbum	2,50 „ 6,—
vespertinum, <i>Berg.</i>	— „ —
Othonna crassifolia	0,75 „ 3,—
„ cheiriifolia	1,— „ 3,—
Pachyphytum brevifolium	1,— „ 4,—
„ contractum	1,— „ 4,—
„ oviferum, <i>Purp.</i>	2,— „ 5,—
Pelargonium echinatum	— „ —
Petrophytes polyphyllum	1,— „ 5,—
Piarranthus foetidus	4,— „ —
Portulacaria afra	0,75 „ 2,—

Rochea

falcata	1,50 „ 5,—
longifolia	1,— „ 3,—
perfoliata	2,— „ 3,—
rotundifolia	1,— „ 5,—

Sedum

Adolphii, <i>Hamet</i>	1,— „ 3,—
alantoides	1,— „ 3,—
carneum fol. var.	0,50 „ 2,—
cupressioides	0,75 „ 2,50
dendroideum	0,50 „ 3,—
griseum	0,75 „ 2,50
Nussbaumeri	1,50 „ 5,—
pachyphyllum	1,— „ 4,—
Sieboldi	0,50 „ 2,50
„ fol. var.	0,50 „ 3,—
StahlII	0,50 „ 1,—
Treleasi	1,— „ 2,—
Senecio scaposus	1,— „ 5,—

Sempervivum

arboresum	0,50 „ 8,—
„ fol. var.	1,— „ 3,—
„ fol. purpureis	0,50 „ 5,—
Castello Paivae	0,75 „ 2,50
ciliatum	1,50 „ 3,—
congestum	0,50 „ 3,—
cruentum	1,— „ 2,50
decorum	1,50 „ 3,—
diploxyla	1,50 „ 3,—
dichotomum	1,— „ 2,—
Goochiae	1,— „ 2,50
gracilis	1,— „ 2,—
Haworthii	0,50 „ 2,—

	Per Stück <i>M</i>
holochrysum	1,50 bis 3,—
percarneum	1,— „ 2,50
Smithii	1,50 „ 3,—
strepsicladum	1,— „ 2,50
tabulaeforme	0,75 „ 3,—
urbicum	1,50 „ 4,—
Valverdense	1,50 „ 5,—

winterhart

arachnoideum	heterotrichum
arenarium	Hookeri
austriacum	Lamottei
avernense	Lehmanni
Boissieri	montanum
Boutignyanum	parviflorum
bryndis	patens
californicum	tectorum
cornutum	„ v. atro-
Comoli	purpureum
Doellianum	„ v. pyrenaicum
dolomiticum	

Kräftige Pflanzen . . per Stück <i>M</i>	0,25
10 Stück einer Sorte	2,—
10 Sorten meiner Wahl	2,25

Stapelia

	Per Stück <i>M</i>
atropurpurea, <i>Salm.</i>	1,— bis 3,—
bufonia, <i>Jacq.</i>	1,— „ 2,—
ciliata	1,— „ 2,—
conspurcata, <i>Willd.</i>	1,50 „ 3,—
Cooperi	2,50 „ 5,—
geminata, <i>Mass.</i>	1,— „ 3,—
gigantea, <i>N. E. Br.</i>	2,50 „ 5,—
grandiflora, <i>Mass.</i>	2,50 „ 5,—
Hanburyana, <i>R. et Rg.</i>	1,50 „ 4,—
hirsuta	1,— „ 3,—
hispida, <i>Horn</i>	1,— „ 2,—
Leendertziae	4,— „ 6,—
maculosoides, <i>N. E. Br.</i>	1,— „ 2,—
multiflora, <i>Rust.</i>	0,50 „ 2,—
Munbyana, <i>Rust.</i>	1,50 „ 4,—
rufescens, <i>Rust.</i>	1,— „ 3,—
variegata, <i>L.</i>	1,50 „ 2,—
vericosa	4,— „ 6,—

Synadenium Grantii, <i>Hk. fil.</i>	4,— „ 6,—
Umbilicus spinosus	0,50 „ 1,—
Urbinia Purpusii	2,— „ 5,—
Vitis quadrangularis	1,— „ 3,—
Yucca quadricolor	5,— „ 15,—

Meine Reklame-Sortimente siehe Seite 1.

Literatur

Alle hier nicht aufgeführten Werke der gesamten gärtnerischen Fachliteratur liefere ich zu Originalpreisen der Verleger in der jeweils neuesten Auflage.

Leitfaden zur Pflege der Kakteen. Von Karl Knippel. Kurze sachgemäße und leichtverständliche Anleitung für Anfänger. Geh. *M* 0,75.

Wörterbuch für den Kakteenliebhaber. Von K. Liebe. Erklärung der deutschen Bedeutung für die Kakteenamen. 40 Seiten. 8 Abb. *M* 0,90

Kurze Anleitung zur Zimmerkultur der Kakteen. Von F. Thomas. Achte, vermehrte und verbesserte Auflage mit 65 Abbildungen von Kakteen und Fettpflanzen sowie von Kulturgeräten. Geb. *M* 2,—.

Der Kakteen- und Sukkulenten-Zimmergarten in Idealismus und Praxis. Von Karl Hirscht. Dritte, wesentlich erweiterte Auflage mit 36 Abbildungen. *M* 3,—.

Taschenbuch für den Kakteenfreund. Von Elly Petersen. Praktische Anleitung für Anzucht und Pflege der Kakteen und Sukkulenten mit 24 Tafeln in Farbendruck und 12 Tafeln in Schwarzdruck. *M* 4,75.

Praktischer Leitfaden für die Anzucht und Pflege der Kakteen und anderer Sukkulenten. Von W. O. Rother, neubearbeitet von W. Vorwerk, Obergarteninspektor am Botanischen Garten in Berlin-Dahlem. Geb. *M* 5,50.

Botanische Reisen in Deutsch-Südwest-Afrika. Von Professor K. Dinter, ehem. Regierungsbotaniker in Deutsch-Südwest-Afrika. *M* 5,—.

Sukkulentenforschungen in Südwest-Afrika. Von Professor K. Dinter, ehem. Regierungsbotaniker in Deutsch-Südwest-Afrika. *M* 5,—.

Die Schönheit unserer Kakteen. Von Harry Maaß. Ein Werk mit ca. 50 Bildern und mehreren Buntfarbendruckten, welches allen Kakteenfreunden empfohlen werden kann. Geb. *M* 7,50.

Kakteen. Von Ernst Schelle, Inspektor am Botanischen Garten in Tübingen. Dieses Werk, welches in leichtverständlicher Weise eine kurze Beschreibung sowie Angaben über die Kultur der gegenwärtig im Handel befindlichen Arten und Formen enthält, kann dringend zur Anschaffung empfohlen werden. Es enthält 200 Abbildungen auf Kunstdruckpapier. Geh. *M* 9,50, geb. *M* 12,—.

Das Kakteenbuch. Von Walther Kupper. Neu. Dieses herrliche, 204 Seiten umfassende Buch gibt eine leicht verständliche Gesamtübersicht über sämtliche für Liebhaber und Züchter wichtige Arten. Als Ratgeber für Pflege und Anzucht der Kakteen kaum zu entbehren. 187 Bilder bester Ausführung schwarz und farbig. Broschiert *M* 9,50, in Ganzleinen *M* 12,—.

Der Kakteenzüchter. Von W. v. Roeder. Neu!

Band I: **Kakteenzucht leicht gemacht.** Mit 88 zum Teil ganzseitigen Abbildungen. Vorzügliche Einführung in die Lebensbedingungen, Erd- und Lichtansprüche, Beschattung, Wasser-, Dungfrage usw. durch den bekannten Praktiker auf Grund seiner langjährigen Erfahrungen. Geh. *M* 2,50, kart. *M* 3,50

Band II: **Fehlerbuch des Kakteenzüchters.** Tagesfragen und Ziele neuzeitlicher Kakteen- und Sukkulentenpflege. Als Ergänzung des ersten Bandes unentbehrlich. Ebenfalls mit 88 zum Teil ganzseitigen Abbildungen. Geh. *M* 2,50, kart. *M* 3,50.

Illustrierte Handbücher sukkulenter Pflanzen von Alwin Berger,
ehemal. Kurator der Hanburyschen botan. Gartens La Mortola (Riviera).

Sukkulente Euphorbien. Mit 33 Abbildungen. Geb. *M* 4,—.

Mesembrianthemem und Portulacaceen. Mit 67 Abb. Geb. *M* 8,—.

Stapelien und Kleinien. Mit 79 Abb. Geb. *M* 10,—.

Kakteen. Neu! 1929 erschienen. Mit 105 Abb. Unentbehrlich für jeden
fortgeschrittenen Kakteenliebhaber. Geb. *M* 10,—.

Gesamtbeschreibung der Kakteen. Von Prof. Dr. Karl Schumann. Monographia Cactacearum (illustriert). Mit einer kurzen Anleitung zur Pflege der Kakteen. Unveränderter Nachdruck der zweiten Auflage. Brosch. *M* 42,—, Halbfr. geb. *M* 50,—.

Blühende Kakteen. Von Prof. Dr. Karl Schumann (Iconographia Cactacearum). 180 handkolorierte Tafeln mit erläuterndem Text in 3 Bänden. Jeder Band einzeln in losen Tafeln mit Text *M* 100,—, in Leinen gebunden *M* 110,—. Alle 3 Bände in losen Tafeln *M* 270,—, in Leinen gebunden *M* 300,—.

Vademecum. Bij het verzamelen en kweeken van cactussen en overige vetplanten. Met 50 afbeeldingen. Door Chr. De Ringh, voorzitter van de Ned. Ver. v. Vetplantenverzamelaars „Succulenta“. fl. 1,60.

Cactussen Derde herzienedruk door J. M. van den Houten. Een praktische handleiding in beknopt formaat voor het onderhouden en kweeken van cactussen. Met 56 voortreffelyke afbeeldingen naar fotos en een register. In gekleurd omslag van Jo Daemen. Prys fl. 1,50.


Vetplanten. Tweede herzienedruk door J. M. van den Houten. Een handleiding voor het kweeken en verzorgen van vetplanten. Met 69 afbeeldingen naar fotos en een register. In gekleurd omslag van Jo Daemen. Prys fl. 1,50.

Kamerplanten. Een gids voor het zelfkweeken, zaaien, planten, stekken en verzorgen van velerlei soorten kamerplanten. Met 50 afbeeldingen naar fotos en een register. In gekleurd omslag van Jo Daemen. Prys fl. 1,50.

Het Cactusboek Door J. J. Verbeek Wolthuys, fl. 2,75, geb. fl. 3,75.

Bedarfsartikel für Kakteenpflege

Calumor-Dose



Samenzucht- und Pflanzenvermehrungsschale mit Lüftung.

Das Beste für die Anzucht von Kakteen. Lüftung durch Drehen des Deckels auf die Ausschnitte. Von allen Seiten vollstes Licht! Stets milde gleichmäßige Feuchtigkeit! Kein Verstauben der Pflanzen! Kein Abtropfen auf die Pflanzen! Schutz vor Schädlingen! Kakteen-Sämlinge können bis zwei Jahre in solchen Dosen bleiben! Ableger wurzeln sicher und leicht an!

Ausführung 1 Tonschale mit Glasdeckel: 15 cm weit, 11 cm hoch 1 Stück *M* 4,50

Ausführung 2 Tonschale mit Aufsatzring aus Glas und Glasdeckel:

15 cm weit, 17 cm hoch 1 „ „ 5,50

Dresdener Original-Gartenmesser, 10 cm lang . . . 1 „ „ 2,50

Dresdener Original-Gartenschere, 23 cm lang

einschneidig 1 Stück *M* 3,—, zweischneidig 1 „ „ 9,—

Luxusausführung, Handgriffe mit Lederbezug 1 „ „ 10,—

Fingerspaten zum Auflockern der Erde „ 0,25

Holzetiketten zum Anstecken, eine Seite mit gelber Oelfarbe gestrichen:

	5½ cm	6½ cm	8 cm	10 cm
10 Stück <i>M</i>	0,10	0,10	0,10	0,10
100 „ „	0,40	0,40	0,50	0,50

Tonschalen, 4 eckig, für Aussaat und zur Kultur junger Kakteen
 25×25 cm 1 Stück *M* 2,—, 10 Stück *M* 17,50
 12×16 „ 1 „ „ 1,10. 10 „ „ 10,—

Thermometer, ganz aus Glas, 20 cm lang 1 Stück *M* 0,65

Ringeltöpfe für Kakteen

ob. Durchmesser	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm
100 Stück	<i>M</i> 5,—	6,—	7,—	8,—	9,—	11,—	12,50
10 „	<i>M</i> 0,70	0,80	0,90	1,—	1,10	1,30	1,50

Passende Untersetzer:

100 Stück	<i>M</i> 3,50	4,—	5,50	6,—	7,—	8,—	9,—
10 „	<i>M</i> 0,50	0,55	0,65	0,80	0,90	1,—	1,10

Kakteenerde, Postkollo (5 kg) einschließlich Verpackung u. Porto *M* 2,30
 Preise für größere Mengen brieflich.

Flora-Zerstäuberspritze

Messing vernickelt, für jede Flasche passend

18 cm lang	1 Stück <i>M</i> 1,20
29 cm lang	1 „ „ 1,60
37 cm lang	1 „ „ 1,80

Planta-Xex

bestbewährtes Vertilgungsmittel für alle Pflanzenschädlinge, besonders für Blattläuse, Wolläuse, Wurzelläuse, rote Spinne usw.

Unschädlich für Kakteen und zarteste Pflanzen. In meinen Kakteen-Kulturen als unschädlich erprobt.

Einfache Anwendung mittels Zerstäuberspritze. Meßbecher und Gebrauchsanweisung bei jeder Packung. Billig im Verbrauch, da Stärke der Lösung nur 2—3%.
 125 g *M* 1,50

Preise für größere Mengen brieflich.

Cuprosan

bestbewährtes Vertilgungs- und Vorbeugungsmittel gegen pilzliche Schädlinge. Unbedingt zuverlässig gegen Vermehrungspilz.


Unschädlich für Kakteen und zarteste Pflanzen. In meinen Kakteen-Kulturen als unschädlich erprobt.

Meßbecher und Gebrauchsanweisung bei jeder Packung. Billig im Verbrauch, da Stärke der Lösungen nur 1/2—2% 125 g *M* 1,50

Preise für größere Mengen brieflich.

Interessante Euphorbien Seite 1 und Seite 28.

Florett-Blumenbrett



Das einzige praktische aus-
ziehbares **Blumenbrett**.
Alle Nachahmungen sind wertlos!



Florett ist am beweglichen Fensterflügel jeder Breite innen oder außen anzubringen. Bei Doppelfenstern wird es im Innenraum am Innenflügel angebracht. Passend für den Innenraum jedes Doppelfensters (Treibhauswirkung!), beim Öffnen der Fenster kein Wegräumen und Herunterfallen der Pflanzen.

1 St. *M* 2,75, 10 St. *M* 26,—




Abbildung Nr. 2

Zimmer-Gewächshäuschen für Kakteen

Reizender Zimmerschmuck. Dauerhaft, weiß lackiert, rot abgesetzt, mit Stufenbänken zum Draufsetzen der Töpfe.




Abbildung Nr. 1


Nr.	Höhe	Breite	Länge	à Stück	Nr.	Höhe	Breite	Länge	à Stück
1a	11 cm	9 cm	12 cm	3,30	2a	12 "	9 "	14 "	4,10
1b	18 "	11 "	16 "	5,—	2b	18 "	12 "	18 "	6,60
1c	20 "	15 "	25 "	8,75	2c	24 "	16 "	26 "	11,—
1d	25 "	18 "	30 "	10,50	2d	30 "	20 "	35 "	14,50
1e	30 "	22 "	42 "	13,50	2e	36 "	25 "	40 "	17,50
1f	37 "	27 "	50 "	17,—	2f	42 "	30 "	50 "	21,—

Die Häuser werden sorgfältigst verpackt; aber eine Ersatzpflicht für eventl. Bruch wird nicht übernommen.

Für Kakteenhäuschen geeign. Pflanzen in Töpfen.

6—8 verschiedene Kakteen und Sukkulenten	$\mathcal{M}$	3,— bis 15,—
10—12 " " " " " " " "	" " " " " " " "	6,— " 30,—
15—17 " " " " " " " "	" " " " " " " "	10,— " 50,—
20—25 " " " " " " " "	" " " " " " " "	15,— " 75,—

Es ist anzugeben, falls nur Kakteen und keine Sukkulente gewünscht werden.



Dieses
Zimmergewächshäuschen
 erhalten meine Kunden
gratis
 (Bedingungen gegen Rückporto)

Die Anzucht von

Kakteen und Sukkulenten aus Samen

ist interessant und bereitet viel Freude

Liebhaber-Sortimente (Samen)

Nr.	1	10 beliebte Kakteensorten	à 10 S.		ℳ 1,50
"	2	10 " " "	à 5 "		0,85
"	3	25 " " "	à 10 "		7,60
"	4	25 " " "	à 5 "		4,15
"	5	10 bessere " " "	à 5 "		2,50
"	6	10 " " "	à 10 "		4,50
"	7	5 " " "	à 5 "		1,30
"	8	5 " " "	à 10 "		2,30
"	9	100 Kakteensamen in Prachtmischung aller Klassen			0,60
"	10	25 " " "			0,20
"	11	5 beliebte Sukkulentensorten	à 10 S.		1,25
"	12	10 " " "	à 10 "		2,40

Preisliste über Samen von Kakteen und Sukkulenten erscheint im Januar jeden Jahres und wird auf diesbezügl. Wunsch kostenlos übersandt.

Kakteenpostkarten

scherzhaft gehalten, buntfarbig in 6 verschiedenen Ausführungen à ℳ 0,15, eine Serie (6 Karten) ℳ 0,75. Bei Abnahme größerer Mengen von Liebhaber-Vereinen und Ortsgruppen der D.K.-G. Preisermäßigung.

Meine Reklame-Sortimente siehe Seite 1.

Meine Kunden schreiben:

Ich teile Ihnen mit, daß die Sendung zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgefallen ist. Die Pflanzen sind alle gesund, gut bewurzelt und haben die lange Reise gut überstanden.

H. (Finnland), den 13. 1. 28. F. D.

Die Kakteen sind sehr gut angekommen und ich bin sehr zufrieden. Das Sortiment war großartig, habe mich sehr darüber gefreut.

K., den 15. 6. 27. E. Sch.

Mit den Pflanzen, die Sie mir im vorigen Jahr geschickt haben, bin ich sehr zufrieden. Eine vierkantige Bischofsmütze gedeiht vor dem Fenster sehr schön und schickt sich auch bereits zum Blühen an. W. (Oesterreich), den 18. 6. 27. J. K.

Gestern Ihre Sendung hier gut angekommen; die Pflanzen waren wirklich einwandfrei, so daß ich sehr zufrieden war. B., den 1. 7. 27. W. F.

Zugleich möchte ich Ihnen noch meinen Dank aussprechen für Ihre letzte reelle Bedienung. Mit den gekauften Pflanzen bin ich sehr zufrieden, dieselben sind alle gut bewurzelt und sehr schön entwickelt. Bin von keiner Firma so gut bedient worden. Str., den 1. 8. 27. O. G.

Sowohl mit den von mir genannten als mit den von Ihnen zum Kontoausgleich beigegebenen Stücken bin ich außerordentlich zufrieden. Wenn ich immer mit so prompter und gediegener Bedienung rechnen kann, werden Sie nicht nur mich, sondern auch meine Kakteenfreunde hier zu Ihren ständigen Kunden zählen können.

M. (Italien), den 13. 8. 27. G. E.

Ihre Sendung vom 12. d. Mts. habe ich heute richtig erhalten und bin mit derselben sehr zufrieden. Die Pflanzen sind sehr schön und gut bewurzelt. M.-Sch. (C. S. R.), den 16. 7. 27. Pr. F. E.

Bestätige hiermit den Empfang Ihrer Kakteen-sendung, welche voll und ganz zu meiner Zufriedenheit ausgefallen ist. Auch die Verpackung war so ausgezeichnet, daß gar nicht zu merken war, daß die Kakteen einen Transport durchgemacht haben. G., den 11. 7. 29. E. B.

Ihre Kakteensendung ist am 20. ds. M. in meinen Besitz gekommen und ich bin sehr zufrieden damit. Senden Sie mir baldmöglichst . . .

W. (Schweiz), den 24. 3. 30. P. Sch.-T.

Ich danke Ihnen für die weitere Ubersendung der Kakteen usw., die alle in gutem Zustande ankamen und sich schon entwickeln. Es macht mir Freude, Ihnen dies mitteilen zu können.

M. (Indien), den 3. 12. 29. P. O.

Ihre letzte Sendung zur Zufriedenheit erhalten, ersuche mir eine weitere Sendung, und zwar . . . St. Pölten (Oesterreich), den 27. 5. 29. M. St.

Die Sendung ist heute schon eingetroffen und die 2 Pflanzen sind gut angekommen. Ich danke Ihnen sehr für die schöne Ware.

N. (Holland), den 16. 4. 30. A. T. W.

Da ich mit Ihrer Kaktussendung sehr befriedigt bin und alle wohl gedeihen, ersuche ich um Zusendung von folgenden Sorten lt. Ihrem Katalog. St. Gallen (Schweiz), den 7. 4. 30. R. E.

Von den im Anfang d. J. bezogenen Sämereien sind Ects. Williamsii und capricornus zu 100% gelauten, die restlichen Samen zu ca. 85% gelauten.

H., den 31. 12. 29. P. H.

Ich erhielt Ihre Sendung Kakteen und sind dieselben zu meiner größten Zufriedenheit ausgefallen. Bei weiterem Bedarf werde ich auf Ihre Firma zurückkommen. B., den 24. 1. 30. Kl. D.

Erhielt gestern Ihre Kakteensendung, bin damit wieder sehr zufrieden. Bitte mir in ungefähr 14 Tagen wieder 30 Stück verschiedene kleinere und größere Kakteen zu senden.

R. (Tschechoslowakei), den 30. 5. 29. V. B.

Ihre Pflanzen sind gut angekommen und haben lebhaft Freude bereitet. Empfangen Sie meinen herzlichsten Dank.

E. (Oesterreich), den 20. 5. 29. K. M.

Ich erhielt heute Nachmittag Ihre Sendung und habe mich sehr über die schnelle Ausführung meines Auftrages gefreut.

K., den 30. 3. 30. W. B.

Mit Ihrer Sendung bin ich sehr zufrieden und bitte Sie, folgendes sofort zu senden.

T. (Dänemark), den 28. 4. 30. O. J.

Indem ich Ihnen für die prompte Ausführung meines Auftrages danke, erlaube ich mir usw.

T. (Dänemark), den 9. 5. 30. M. Sch.

Kam gut in den Besitz der letzten Kakteensendung und danke für die prompte Bedienung. Bitte Sie nun mir umgehend folgende Pflanzen zu senden . . .

K., den 12. 6. 1930. A. K.

Für gute Ausführung meines Auftrages sage ich hiermit meinen besten Dank. Ich überweise nun nochmals auf Ihr Postscheckkonto N. . . . Für diese Summe bitte ich, mir eine Kollektion Sukkulanten zusammenzustellen.

P., den 12. 6. 1930. B.

Besichtigung meiner umfangreichen gärtnerischen Anlagen, in welchen außer Kakteen verschiedene andere interessante Spezial-Kulturen betrieben werden, jederzeit gestattet. Sonntags nur nach vorheriger Anmeldung.



Thalacker & Schöffer
Leipzig



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stadt Leer, Stadtarchiv
Digital version sponsored by:
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)